

IGN – Inventaire forestier - Tableaux standards - Résultats

Méthode	Nouvelle méthode
Domaine géographique	France entière - France
Domaine temporel	2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Ventilation géographique	22 régions administratives
Choix du tableau	Surface forestière par classe de pente

Les résultats sont exprimés sous la forme $x \pm y$. Cela signifie que la valeur estimée est comprise dans l'intervalle $[x - y ; x + y]$ avec une probabilité de 95 %.

Site	Classe de pente du sol	Superficie x 1 000 ha
Île-de-France	0 - 5 %	174 ± 14
Île-de-France	5 - 15 %	57 ± 10
Île-de-France	15 - 30 %	24 ± 7
Île-de-France	30 - 50 %	n.s.
Île-de-France	Non déterminé	n.s.
Champagne-Ardenne	0 - 5 %	275 ± 20
Champagne-Ardenne	5 - 15 %	250 ± 20
Champagne-Ardenne	15 - 30 %	100 ± 14
Champagne-Ardenne	30 - 50 %	46 ± 10
Champagne-Ardenne	Plus de 50 %	n.s.
Champagne-Ardenne	Non déterminé	n.s.
Picardie	0 - 5 %	167 ± 16
Picardie	5 - 15 %	85 ± 13
Picardie	15 - 30 %	33 ± 9
Picardie	30 - 50 %	n.s.
Picardie	Plus de 50 %	n.s.
Picardie	Non déterminé	n.s.
Haute-Normandie	0 - 5 %	115 ± 14
Haute-Normandie	5 - 15 %	59 ± 11
Haute-Normandie	15 - 30 %	38 ± 9

Site	Classe de pente du sol	Superficie x 1 000 ha
Haute-Normandie	30 - 50 %	n.s.
Haute-Normandie	Plus de 50 %	n.s.
Haute-Normandie	Non déterminé	n.s.
Centre	0 - 5 %	834 ± 26
Centre	5 - 15 %	77 ± 13
Centre	15 - 30 %	27 ± 8
Centre	30 - 50 %	n.s.
Centre	Plus de 50 %	n.s.
Centre	Non déterminé	n.s.
Basse-Normandie	0 - 5 %	97 ± 12
Basse-Normandie	5 - 15 %	47 ± 9
Basse-Normandie	15 - 30 %	29 ± 7
Basse-Normandie	30 - 50 %	n.s.
Basse-Normandie	Plus de 50 %	n.s.
Basse-Normandie	Non déterminé	n.s.
Bourgogne	0 - 5 %	369 ± 24
Bourgogne	5 - 15 %	347 ± 23
Bourgogne	15 - 30 %	150 ± 17
Bourgogne	30 - 50 %	81 ± 13
Bourgogne	Plus de 50 %	n.s.
Bourgogne	Non déterminé	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	0 - 5 %	57 ± 11
Nord-Pas-de-Calais	5 - 15 %	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	15 - 30 %	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	30 - 50 %	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Plus de 50 %	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Non déterminé	n.s.

Site	Classe de pente du sol	Superficie x 1 000 ha
Lorraine	0 - 5 %	274 ± 21
Lorraine	5 - 15 %	282 ± 21
Lorraine	15 - 30 %	155 ± 17
Lorraine	30 - 50 %	106 ± 14
Lorraine	Plus de 50 %	32 ± 8
Lorraine	Non déterminé	31 ± 8
Alsace	0 - 5 %	99 ± 13
Alsace	5 - 15 %	43 ± 9
Alsace	15 - 30 %	50 ± 10
Alsace	30 - 50 %	66 ± 11
Alsace	Plus de 50 %	44 ± 9
Alsace	Non déterminé	n.s.
Franche-Comté	0 - 5 %	174 ± 17
Franche-Comté	5 - 15 %	247 ± 20
Franche-Comté	15 - 30 %	142 ± 16
Franche-Comté	30 - 50 %	91 ± 14
Franche-Comté	Plus de 50 %	50 ± 10
Franche-Comté	Non déterminé	33 ± 9
Pays de la Loire	0 - 5 %	272 ± 18
Pays de la Loire	5 - 15 %	65 ± 11
Pays de la Loire	15 - 30 %	n.s.
Pays de la Loire	30 - 50 %	n.s.
Pays de la Loire	Plus de 50 %	n.s.
Pays de la Loire	Non déterminé	n.s.
Bretagne	0 - 5 %	216 ± 18
Bretagne	5 - 15 %	82 ± 13
Bretagne	15 - 30 %	47 ± 9

Site	Classe de pente du sol	Superficie x 1 000 ha
Bretagne	30 - 50 %	35 ± 8
Bretagne	Plus de 50 %	n.s.
Bretagne	Non déterminé	n.s.
Poitou-Charentes	0 - 5 %	255 ± 19
Poitou-Charentes	5 - 15 %	115 ± 14
Poitou-Charentes	15 - 30 %	28 ± 8
Poitou-Charentes	30 - 50 %	n.s.
Poitou-Charentes	Plus de 50 %	n.s.
Poitou-Charentes	Non déterminé	n.s.
Aquitaine	0 - 5 %	1 035 ± 34
Aquitaine	5 - 15 %	320 ± 27
Aquitaine	15 - 30 %	193 ± 21
Aquitaine	30 - 50 %	110 ± 16
Aquitaine	Plus de 50 %	68 ± 11
Aquitaine	Non déterminé	85 ± 15
Midi-Pyrénées	0 - 5 %	107 ± 17
Midi-Pyrénées	5 - 15 %	184 ± 23
Midi-Pyrénées	15 - 30 %	304 ± 28
Midi-Pyrénées	30 - 50 %	320 ± 29
Midi-Pyrénées	Plus de 50 %	277 ± 26
Midi-Pyrénées	Non déterminé	57 ± 13
Limousin	0 - 5 %	81 ± 13
Limousin	5 - 15 %	181 ± 18
Limousin	15 - 30 %	178 ± 18
Limousin	30 - 50 %	80 ± 13
Limousin	Plus de 50 %	23 ± 7
Limousin	Non déterminé	28 ± 8

Site	Classe de pente du sol	Superficie x 1 000 ha
Rhône-Alpes	0 - 5 %	126 ± 18
Rhône-Alpes	5 - 15 %	156 ± 21
Rhône-Alpes	15 - 30 %	315 ± 28
Rhône-Alpes	30 - 50 %	483 ± 34
Rhône-Alpes	Plus de 50 %	508 ± 33
Rhône-Alpes	Non déterminé	79 ± 15
Auvergne	0 - 5 %	108 ± 13
Auvergne	5 - 15 %	140 ± 16
Auvergne	15 - 30 %	197 ± 18
Auvergne	30 - 50 %	160 ± 16
Auvergne	Plus de 50 %	116 ± 15
Auvergne	Non déterminé	32 ± 8
Languedoc-Roussillon	0 - 5 %	90 ± 18
Languedoc-Roussillon	5 - 15 %	214 ± 27
Languedoc-Roussillon	15 - 30 %	267 ± 29
Languedoc-Roussillon	30 - 50 %	291 ± 29
Languedoc-Roussillon	Plus de 50 %	275 ± 29
Languedoc-Roussillon	Non déterminé	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0 - 5 %	108 ± 19
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5 - 15 %	206 ± 26
Provence-Alpes-Côte d'Azur	15 - 30 %	286 ± 30
Provence-Alpes-Côte d'Azur	30 - 50 %	429 ± 34
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Plus de 50 %	393 ± 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Non déterminé	n.s.
Corse	0 - 5 %	n.s.
Corse	5 - 15 %	n.s.
Corse	15 - 30 %	70 ± 20

Site	Classe de pente du sol	Superficie x 1 000 ha
Corse	30 - 50 %	116 ± 25
Corse	Plus de 50 %	154 ± 28
Corse	Non déterminé	n.s.
Total		15 905 ± 113