

IGN – Inventaire forestier - Tableaux standards - Résultats

Méthode	Nouvelle méthode
Domaine géographique	France entière - France
Domaine temporel	2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Ventilation géographique	13 régions administratives
Choix du tableau	Volume par essence

Les résultats sont exprimés sous la forme $x \pm y$. Cela signifie que la valeur estimée est comprise dans l'intervalle $[x - y ; x + y]$ avec une probabilité de 95 %.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Île-de-France	Chêne pédonculé	2 ± 1	6 ± 2	9 ± 2
Île-de-France	Chêne rouvre	5 ± 2	6 ± 2	11 ± 2
Île-de-France	Chêne pubescent	n.s.	1 ± 1	1 ± 1
Île-de-France	Hêtre	n.s.	n.s.	1 ± 1
Île-de-France	Châtaignier	2 ± 1	3 ± 1	5 ± 2
Île-de-France	Charme	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	2 ± 1
Île-de-France	Frêne	n.s.	4 ± 1	4 ± 1
Île-de-France	Autres feuillus	1 ± 1	7 ± 2	9 ± 2
Île-de-France	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Pin sylvestre	2 ± 1	2 ± 1	3 ± 2
Île-de-France	Autres résineux	n.s.	n.s.	1 ± inf 0,5
Île-de-France	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Île-de-France	Douglas	-	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Chêne pédonculé	3 ± 1	40 ± 4	43 ± 4
Centre-Val de Loire	Chêne rouvre	12 ± 3	37 ± 4	48 ± 5
Centre-Val de Loire	Chêne pubescent	n.s.	3 ± 1	3 ± 1
Centre-Val de Loire	Hêtre	n.s.	1 ± 1	2 ± 1
Centre-Val de Loire	Châtaignier	n.s.	9 ± 2	9 ± 2
Centre-Val de Loire	Charme	1 ± 1	8 ± 1	10 ± 2

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Centre-Val de Loire	Autres feuillus	1 ± <i>inf</i> 0,5	24 ± 3	25 ± 3
Centre-Val de Loire	Pin maritime	2 ± 1	6 ± 2	8 ± 2
Centre-Val de Loire	Pin sylvestre	3 ± 1	13 ± 3	16 ± 3
Centre-Val de Loire	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Autres résineux	n.s.	5 ± 2	6 ± 3
Centre-Val de Loire	Frêne	-	4 ± 1	4 ± 1
Bourgogne-Franche-Comté	Chêne pédonculé	13 ± 2	25 ± 3	38 ± 3
Bourgogne-Franche-Comté	Chêne rouvre	37 ± 4	46 ± 5	83 ± 6
Bourgogne-Franche-Comté	Chêne pubescent	n.s.	1 ± <i>inf</i> 0,5	1 ± 1
Bourgogne-Franche-Comté	Hêtre	24 ± 3	22 ± 3	45 ± 4
Bourgogne-Franche-Comté	Châtaignier	n.s.	3 ± 1	3 ± 1
Bourgogne-Franche-Comté	Charme	16 ± 2	19 ± 2	35 ± 3
Bourgogne-Franche-Comté	Frêne	4 ± 1	12 ± 2	16 ± 2
Bourgogne-Franche-Comté	Autres feuillus	13 ± 2	32 ± 3	44 ± 4
Bourgogne-Franche-Comté	Pin sylvestre	1 ± <i>inf</i> 0,5	4 ± 1	5 ± 1
Bourgogne-Franche-Comté	Sapin pectiné	20 ± 5	14 ± 4	34 ± 6

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Bourgogne-Franche-Comté	Epicéa commun	13 ± 4	31 ± 6	44 ± 7
Bourgogne-Franche-Comté	Douglas	3 ± 2	18 ± 5	21 ± 6
Bourgogne-Franche-Comté	Autres résineux	2 ± 1	4 ± 2	7 ± 3
Normandie	Chêne pédonculé	1 ± 1	9 ± 2	11 ± 2
Normandie	Chêne rouvre	4 ± 1	15 ± 3	20 ± 3
Normandie	Hêtre	7 ± 2	7 ± 2	15 ± 3
Normandie	Châtaignier	n.s.	3 ± 1	4 ± 1
Normandie	Charme	n.s.	2 ± 1	3 ± 1
Normandie	Frêne	n.s.	4 ± 2	4 ± 2
Normandie	Autres feuillus	1 ± 1	12 ± 2	13 ± 2
Normandie	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Pin sylvestre	1 ± 1	1 ± 1	3 ± 1
Normandie	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Douglas	n.s.	5 ± 3	6 ± 3
Normandie	Autres résineux	1 ± 1	3 ± 2	4 ± 3
Normandie	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Chêne pédonculé	5 ± 1	7 ± 2	13 ± 2
Hauts-de-France	Chêne rouvre	3 ± 1	4 ± 1	7 ± 2
Hauts-de-France	Hêtre	5 ± 2	6 ± 2	11 ± 2
Hauts-de-France	Châtaignier	n.s.	2 ± 1	2 ± 1
Hauts-de-France	Charme	2 ± 1	4 ± 1	7 ± 1
Hauts-de-France	Frêne	1 ± inf 0,5	9 ± 2	9 ± 2
Hauts-de-France	Autres feuillus	3 ± 1	22 ± 3	25 ± 3

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Hauts-de-France	Pin sylvestre	1 ± 1	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Epicéa commun	n.s.	n.s.	1 ± 1
Hauts-de-France	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Autres résineux	n.s.	n.s.	2 ± 2
Hauts-de-France	Pin maritime	-	n.s.	n.s.
Grand Est	Chêne pédonculé	20 ± 3	19 ± 3	39 ± 4
Grand Est	Chêne rouvre	35 ± 4	25 ± 4	60 ± 5
Grand Est	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Grand Est	Hêtre	46 ± 5	17 ± 3	63 ± 5
Grand Est	Châtaignier	n.s.	1 ± 1	2 ± 1
Grand Est	Charme	21 ± 2	14 ± 2	35 ± 3
Grand Est	Frêne	7 ± 2	19 ± 3	26 ± 4
Grand Est	Autres feuillus	22 ± 2	37 ± 4	59 ± 4
Grand Est	Pin sylvestre	13 ± 3	7 ± 2	20 ± 4
Grand Est	Sapin pectiné	35 ± 6	10 ± 3	45 ± 7
Grand Est	Epicéa commun	23 ± 5	24 ± 7	48 ± 8
Grand Est	Douglas	5 ± 3	5 ± 3	10 ± 4
Grand Est	Autres résineux	2 ± 1	3 ± 1	5 ± 2
Pays de la Loire	Chêne pédonculé	n.s.	11 ± 2	11 ± 2
Pays de la Loire	Chêne rouvre	2 ± 1	9 ± 2	12 ± 3
Pays de la Loire	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Hêtre	n.s.	1 ± inf0,5	2 ± 1
Pays de la Loire	Châtaignier	n.s.	7 ± 2	7 ± 2
Pays de la Loire	Charme	n.s.	1 ± inf0,5	1 ± inf0,5
Pays de la Loire	Autres feuillus	n.s.	10 ± 2	10 ± 2
Pays de la Loire	Pin maritime	n.s.	9 ± 2	10 ± 3

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Pays de la Loire	Pin sylvestre	n.s.	1 ± 1	2 ± 1
Pays de la Loire	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Douglas	n.s.	2 ± 1	3 ± 2
Pays de la Loire	Autres résineux	n.s.	2 ± 1	2 ± 1
Pays de la Loire	Frêne	-	1 ± 1	1 ± 1
Bretagne	Chêne pédonculé	1 ± inf 0,5	15 ± 2	16 ± 2
Bretagne	Chêne rouvre	1 ± 1	4 ± 2	5 ± 2
Bretagne	Hêtre	n.s.	5 ± 1	6 ± 2
Bretagne	Châtaignier	n.s.	8 ± 2	8 ± 2
Bretagne	Charme	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Bretagne	Autres feuillus	n.s.	10 ± 2	10 ± 2
Bretagne	Pin maritime	n.s.	7 ± 2	7 ± 2
Bretagne	Pin sylvestre	n.s.	3 ± 1	4 ± 1
Bretagne	Sapin pectiné	n.s.	2 ± 1	2 ± 1
Bretagne	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Douglas	n.s.	4 ± 2	4 ± 2
Bretagne	Autres résineux	n.s.	7 ± 3	7 ± 3
Bretagne	Frêne	-	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Chêne pédonculé	4 ± 2	77 ± 6	81 ± 6
Nouvelle-Aquitaine	Chêne rouvre	2 ± 1	9 ± 3	11 ± 3
Nouvelle-Aquitaine	Chêne pubescent	n.s.	26 ± 4	26 ± 4
Nouvelle-Aquitaine	Hêtre	8 ± 2	16 ± 3	24 ± 4
Nouvelle-Aquitaine	Châtaignier	n.s.	36 ± 4	37 ± 4
Nouvelle-Aquitaine	Charme	n.s.	10 ± 2	10 ± 2
Nouvelle-Aquitaine	Frêne	n.s.	7 ± 2	8 ± 2

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Nouvelle-Aquitaine	Autres feuillus	2 ± 1	49 ± 4	51 ± 4
Nouvelle-Aquitaine	Pin maritime	9 ± 3	86 ± 9	96 ± 9
Nouvelle-Aquitaine	Pin sylvestre	n.s.	7 ± 2	8 ± 2
Nouvelle-Aquitaine	Sapin pectiné	2 ± 1	4 ± 2	6 ± 3
Nouvelle-Aquitaine	Epicéa commun	n.s.	10 ± 3	11 ± 3
Nouvelle-Aquitaine	Douglas	n.s.	19 ± 5	22 ± 6
Nouvelle-Aquitaine	Autres résineux	n.s.	9 ± 3	10 ± 4
Occitanie	Chêne pédonculé	2 ± 1	24 ± 4	26 ± 4
Occitanie	Chêne rouvre	4 ± 2	11 ± 3	15 ± 4
Occitanie	Chêne pubescent	3 ± 1	42 ± 5	45 ± 5
Occitanie	Hêtre	18 ± 5	23 ± 5	41 ± 7
Occitanie	Châtaignier	2 ± 1	27 ± 4	29 ± 4
Occitanie	Charme	n.s.	2 ± 1	2 ± 1
Occitanie	Frêne	1 ± 1	10 ± 2	11 ± 2
Occitanie	Autres feuillus	6 ± 2	38 ± 4	44 ± 4
Occitanie	Pin maritime	n.s.	3 ± 1	4 ± 2
Occitanie	Pin sylvestre	4 ± 2	14 ± 3	18 ± 4
Occitanie	Sapin pectiné	18 ± 6	8 ± 4	26 ± 7
Occitanie	Epicéa commun	7 ± 3	7 ± 5	14 ± 6
Occitanie	Douglas	4 ± 3	10 ± 5	15 ± 6
Occitanie	Autres résineux	12 ± 5	16 ± 5	28 ± 8
Auvergne-Rhône-Alpes	Chêne pédonculé	1 ± 1	20 ± 3	22 ± 3
Auvergne-Rhône-Alpes	Chêne rouvre	8 ± 3	30 ± 4	38 ± 5
Auvergne-Rhône-Alpes	Chêne pubescent	1 ± 1	13 ± 2	15 ± 2
Auvergne-Rhône-Alpes	Hêtre	15 ± 3	49 ± 6	64 ± 7
Auvergne-Rhône-Alpes	Châtaignier	n.s.	18 ± 4	19 ± 4

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Auvergne-Rhône-Alpes	Charme	1 ± inf 0,5	6 ± 1	7 ± 1
Auvergne-Rhône-Alpes	Frêne	1 ± inf 0,5	20 ± 3	21 ± 3
Auvergne-Rhône-Alpes	Autres feuillus	7 ± 1	41 ± 4	48 ± 4
Auvergne-Rhône-Alpes	Pin maritime	n.s.	4 ± 2	4 ± 2
Auvergne-Rhône-Alpes	Pin sylvestre	5 ± 2	37 ± 4	43 ± 5
Auvergne-Rhône-Alpes	Sapin pectiné	29 ± 6	59 ± 10	88 ± 11
Auvergne-Rhône-Alpes	Epicéa commun	32 ± 6	62 ± 9	94 ± 11
Auvergne-Rhône-Alpes	Douglas	n.s.	35 ± 9	38 ± 9
Auvergne-Rhône-Alpes	Autres résineux	8 ± 4	14 ± 4	22 ± 6
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Chêne rouvre	n.s.	-	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Chêne pubescent	3 ± 1	14 ± 2	17 ± 3
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Hêtre	4 ± 2	3 ± 2	7 ± 3
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Frêne	n.s.	n.s.	1 ± inf 0,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres feuillus	5 ± 1	12 ± 2	17 ± 3
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin maritime	n.s.	3 ± 2	4 ± 2
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin sylvestre	9 ± 2	19 ± 4	28 ± 4
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Sapin pectiné	5 ± 3	n.s.	5 ± 4
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Epicéa commun	1 ± 1	n.s.	2 ± 1

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres résineux	21 ± 6	21 ± 4	42 ± 7
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Chêne pédonculé	-	n.s.	n.s.
Corse	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Châtaignier	n.s.	3 ± 2	3 ± 2
Corse	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Autres feuillus	n.s.	18 ± 5	19 ± 5
Corse	Pin maritime	n.s.	7 ± 5	10 ± 6
Corse	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Total		764 ± 23	1 952 ± 39	2 716 ± 45