

IGN – Inventaire forestier - Tableaux standards - Résultats

Méthode	Nouvelle méthode
Domaine géographique	France entière - France
Domaine temporel	2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Ventilation géographique	22 régions administratives
Choix du tableau	Volume des arbres morts sur pied de moins de 5 ans par essence

Les résultats sont exprimés sous la forme $x \pm y$. Cela signifie que la valeur estimée est comprise dans l'intervalle $[x - y ; x + y]$ avec une probabilité de 95 %.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Île-de-France	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Île-de-France	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Charme	-	n.s.	n.s.
Île-de-France	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Chêne pubescent	n.s.	-	n.s.
Champagne-Ardenne	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Champagne-Ardenne	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Champagne-Ardenne	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Douglas	-	n.s.	n.s.
Picardie	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Frêne	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Picardie	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Picardie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Douglas	n.s.	-	n.s.
Picardie	Chêne pédonculé	-	n.s.	n.s.
Picardie	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Picardie	Charme	-	n.s.	n.s.
Picardie	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Chêne pédonculé	n.s.	-	n.s.
Haute-Normandie	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Haute-Normandie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Charme	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Douglas	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Centre	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Centre	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Centre	Châtaignier	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Centre	Charme	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Centre	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Centre	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Centre	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Centre	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Centre	Hêtre	-	n.s.	n.s.
Centre	Frêne	-	n.s.	n.s.
Centre	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Centre	Douglas	-	n.s.	n.s.
Centre	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Hêtre	n.s.	-	n.s.
Basse-Normandie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Epicéa commun	n.s.	-	n.s.
Basse-Normandie	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Frêne	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Autres feuillus	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Douglas	-	n.s.	n.s.
Bourgogne	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Bourgogne	Châtaignier	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne	Charme	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bourgogne	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Chêne rouvre	n.s.	-	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Autres feuillus	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Pin sylvestre	n.s.	-	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Lorraine	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Lorraine	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Sapin pectiné	inf 0,5 ± inf 0,5	n.s.	n.s.
Lorraine	Epicéa commun	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Lorraine	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Douglas	-	n.s.	n.s.
Alsace	Chêne pédonculé	n.s.	-	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Alsace	Chêne rouvre	n.s.	-	n.s.
Alsace	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Charme	n.s.	-	n.s.
Alsace	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Autres feuillus	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Pin sylvestre	n.s.	-	n.s.
Alsace	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Epicéa commun	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Alsace	Douglas	n.s.	-	n.s.
Alsace	Autres résineux	n.s.	-	n.s.
Franche-Comté	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Charme	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Franche-Comté	Frêne	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Franche-Comté	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Franche-Comté	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Epicéa commun	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Franche-Comté	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Douglas	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Châtaignier	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Pays de la Loire	Autres feuillus	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Frêne	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Pin maritime	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Douglas	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Châtaignier	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bretagne	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bretagne	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Chêne pédonculé	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Frêne	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Poitou-Charentes	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Poitou-Charentes	Châtaignier	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Poitou-Charentes	Charme	n.s.	-	n.s.
Poitou-Charentes	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Poitou-Charentes	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Poitou-Charentes	Frêne	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Douglas	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Aquitaine	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Aquitaine	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Aquitaine	Hêtre	n.s.	-	n.s.
Aquitaine	Châtaignier	n.s.	2 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5
Aquitaine	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Aquitaine	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Aquitaine	Pin maritime	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Aquitaine	Sapin pectiné	n.s.	-	n.s.
Aquitaine	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Aquitaine	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Aquitaine	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Aquitaine	Charme	-	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Aquitaine	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Aquitaine	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Châtaignier	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Midi-Pyrénées	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Limousin	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Châtaignier	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Limousin	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Limousin	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Limousin	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Limousin	Charme	-	n.s.	n.s.
Limousin	Frêne	-	n.s.	n.s.
Limousin	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Limousin	Douglas	-	n.s.	n.s.
Rhône-Alpes	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Hêtre	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Châtaignier	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Rhône-Alpes	Frêne	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Rhône-Alpes	Pin sylvestre	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Sapin pectiné	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Epicéa commun	1 ± 1	1 ± 1	2 ± 1
Rhône-Alpes	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Rhône-Alpes	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Rhône-Alpes	Chêne pédonculé	-	n.s.	n.s.
Auvergne	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne	Hêtre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne	Châtaignier	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Auvergne	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne	Pin sylvestre	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne	Sapin pectiné	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne	Epicéa commun	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne	Douglas	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Auvergne	Frêne	-	n.s.	n.s.
Auvergne	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Châtaignier	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Languedoc-Roussillon	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Languedoc-Roussillon	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Pin sylvestre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Languedoc-Roussillon	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Autres résineux	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	n.s.
Languedoc-Roussillon	Chêne pédonculé	-	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Frêne	-	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Douglas	-	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Chêne pubescent	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin sylvestre	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± 1
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres résineux	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Corse	Hêtre	n.s.	-	n.s.
Corse	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Corse	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Corse	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Total		8 ± 1	33 ± 2	41 ± 2