

IGN – Inventaire forestier - Tableaux standards - Résultats

Méthode	Nouvelle méthode
Domaine géographique	France entière - France
Domaine temporel	2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Ventilation géographique	22 régions administratives
Choix du tableau	Volume des arbres morts sur pied de plus de 5 ans par essence

Les résultats sont exprimés sous la forme $x \pm y$. Cela signifie que la valeur estimée est comprise dans l'intervalle $[x - y ; x + y]$ avec une probabilité de 95 %.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Île-de-France	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Autres feuillus	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Île-de-France	Frêne	-	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Champagne-Ardenne	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Champagne-Ardenne	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Charme	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Champagne-Ardenne	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Champagne-Ardenne	Pin sylvestre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Champagne-Ardenne	Sapin pectiné	n.s.	-	n.s.
Champagne-Ardenne	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Champagne-Ardenne	Douglas	-	n.s.	n.s.
Picardie	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Châtaignier	n.s.	-	n.s.
Picardie	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Picardie	Épicéa commun	n.s.	-	n.s.
Picardie	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Picardie	Charme	-	n.s.	n.s.
Picardie	Frêne	-	n.s.	n.s.
Picardie	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Charme	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Frêne	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Autres feuillus	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Centre	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Centre	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Centre	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Centre	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Centre	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Centre	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Centre	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Centre	Châtaignier	-	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Centre	Frêne	-	n.s.	n.s.
Centre	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Centre	Douglas	-	n.s.	n.s.
Centre	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Hêtre	n.s.	-	n.s.
Basse-Normandie	Charme	n.s.	-	n.s.
Basse-Normandie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Frêne	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Autres feuillus	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Douglas	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Bourgogne	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne	Chêne rouvre	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bourgogne	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Charme	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bourgogne	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Bourgogne	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Bourgogne	Douglas	-	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Autres feuillus	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Charme	-	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Frêne	-	n.s.	n.s.
Lorraine	Chêne pédonculé	inf 0,5 ± inf 0,5	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Lorraine	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Lorraine	Hêtre	inf 0,5 ± inf 0,5	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Lorraine	Charme	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Lorraine	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Lorraine	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Sapin pectiné	1 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Lorraine	Epicéa commun	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Lorraine	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Alsace	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Alsace	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	1 ± inf 0,5
Alsace	Epicéa commun	inf 0,5 ± inf 0,5	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Alsace	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Autres résineux	n.s.	-	n.s.
Franche-Comté	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Franche-Comté	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Franche-Comté	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Charme	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Franche-Comté	Frêne	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Franche-Comté	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Franche-Comté	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Epicéa commun	n.s.	n.s.	1 ± inf 0,5
Franche-Comté	Douglas	-	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Pays de la Loire	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Hêtre	n.s.	-	n.s.
Pays de la Loire	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Pays de la Loire	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Châtaignier	-	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Pays de la Loire	Charme	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Frêne	-	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Pays de la Loire	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bretagne	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Châtaignier	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bretagne	Autres feuillus	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Charme	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Frêne	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Douglas	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Poitou-Charentes	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Poitou-Charentes	Hêtre	n.s.	-	n.s.
Poitou-Charentes	Châtaignier	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Poitou-Charentes	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Poitou-Charentes	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Charme	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Frêne	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Pin maritime	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Douglas	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Autres résineux	-	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Aquitaine	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Aquitaine	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Aquitaine	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Aquitaine	Châtaignier	n.s.	2 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5
Aquitaine	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Aquitaine	Pin maritime	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Aquitaine	Sapin pectiné	n.s.	-	n.s.
Aquitaine	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Aquitaine	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Aquitaine	Charme	-	n.s.	n.s.
Aquitaine	Frêne	-	n.s.	n.s.
Aquitaine	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Aquitaine	Douglas	-	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Chêne pubescent	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Châtaignier	n.s.	3 ± 1	3 ± 1
Midi-Pyrénées	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Sapin pectiné	inf 0,5 ± inf 0,5	n.s.	1 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Midi-Pyrénées	Charme	-	n.s.	n.s.
Limousin	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Limousin	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Limousin	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Châtaignier	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Limousin	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Limousin	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Limousin	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Rhône-Alpes	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Chêne pubescent	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Hêtre	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Châtaignier	n.s.	2 ± 1	2 ± 1
Rhône-Alpes	Charme	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Frêne	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Pin sylvestre	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Sapin pectiné	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± 1
Rhône-Alpes	Epicéa commun	1 ± inf 0,5	1 ± 1	2 ± 1
Rhône-Alpes	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Rhône-Alpes	Chêne pédonculé	-	n.s.	n.s.
Rhône-Alpes	Pin maritime	-	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Rhône-Alpes	Douglas	-	n.s.	n.s.
Auvergne	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Auvergne	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne	Pin sylvestre	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne	Sapin pectiné	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne	Epicéa commun	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Auvergne	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Auvergne	Châtaignier	-	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne	Charme	-	n.s.	n.s.
Auvergne	Frêne	-	n.s.	n.s.
Auvergne	Douglas	-	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Languedoc-Roussillon	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Châtaignier	n.s.	2 ± 1	2 ± 1
Languedoc-Roussillon	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Languedoc-Roussillon	Pin sylvestre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Languedoc-Roussillon	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Autres résineux	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Languedoc-Roussillon	Chêne pédonculé	-	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Languedoc-Roussillon	Pin maritime	-	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± 1
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin sylvestre	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres résineux	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Frêne	-	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin maritime	-	n.s.	n.s.
Corse	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Corse	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Sapin pectiné	n.s.	-	n.s.
Corse	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Corse	Frêne	-	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Total		13 ± 2	46 ± 2	59 ± 3