




CONCOP

Flächenabgleichung Abteilung / Kataster



Handbuch

Version vom 21. Dezember 2018

Dieses Dokument erklärt, wie die Flächenabgleichung Abteilung Kataster für eine Forsteinrichtungsinventur mit Hilfe der Software CONCOP Version **4-09 BU** erstellt wird.

Im Jahr 2019 wird CONCOP neu-programmiert, die Katasterparzellen werden dann automatisch ins CONCOP eingelesen und der Benutzer muss dann für jede Parzelle den Status prüfen, die Flächengröße anpassen wenn erforderlich (wenn z.B. nicht die gesamte Katasterparzelle ins Inventar aufgenommen wird) sowie die Flächenabgleichung mit den Abteilungen der Inventur machen.

1 EINLEITUNG

1.1 Nutzungsbedingungen der Software

Die Nutzung der Software CONCOP ist an folgende Bedingungen geknüpft:

- Die Software kann nicht von Personen genutzt werden, die sich nicht mit den Nutzungsbedingungen einverstanden erklären.
- Die Software kann ohne Zustimmung der Abteilung für Wald nicht genutzt werden. Diese Zustimmung wurde gegeben, wenn die Person (natürlich oder juristisch), für die die Zustimmung zur Nutzung der Software gilt, im Startbildschirm genannt wird.
- Es ist nicht erlaubt, ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Abteilung für Wald der Naturverwaltung diese Software oder die zugehörige Dokumentation zu kopieren oder weiterzugeben.
- Es ist nicht erlaubt, die Software ganz noch teilweise zu dekompile, zu modifizieren, zu übersetzen oder in Teile zu zerlegen.
- Es ist nicht erlaubt, anderweitig auf die Datenbanken zuzugreifen als über die Software.
- Der technische Support kann erhalten werden bei


Abteilung für Wald
Naturverwaltung
81 avenue de la Gare
L-9233 Diekirch
Tel.:402 201-540 Fax:402 201-651

- Die Abteilung für Wald gibt keine Garantie, dass die Software CONCOP frei von Fehlern ist und übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Datenverluste, die aus der Verwendung dieser Software resultieren.

1.2 Starten

Der Benutzer muss vor dem Start der Anwendung CONCOP die Erlaubnis für eine VPN-Verbindung zum Netzwerk des Staates haben, und die Anwendung VPN starten. Die Installationsanleitung des VPN-Clients, der mit der VPN-Software geliefert wurde, beschreibt im Detail die Prozedur wie eine Verbindung zum Rechner des Rechenzentrums hergestellt wird. Bevor man sich in den Rechner des Rechenzentrums einwählt, muss man sicherstellen, dass eine Verbindung zum Internet besteht.

Das Starten der Anwendung 'CONCOP' erfolgt dann durch einen Doppelklick auf

das 'CONCOP'-Icon  auf dem Desktop oder im Menü 'Start'.


Beim Start wird der Benutzer aufgefordert, sein Passwort einzugeben, dann auf OK zu klicken, um sich in die Datenbank einzuwählen. Der folgende Bildschirm zeigt nochmals die Nutzungsbedingungen für die Software an. Werden sie akzeptiert, erscheint das Hauptfenster mit dem Menü. Wenn das Passwort falsch ist oder keine Verbindung zur Datenbank hergestellt werden kann, zeigt eine Meldung die fehlgeschlagene Verbindungsherstellung an und das Programm wird beendet. Versuchen Sie, sich nochmals einzuwählen und wenn die Verbindung immer noch nicht hergestellt werden kann, obwohl Sie sicher sind, dass Ihr Passwort korrekt ist, kontaktieren Sie die Abteilung für Wald.

1.3 Verbindung trennen

Es ist sehr wichtig, nachdem man die Anwendung CONCOP verlassen hat, die Verbindung zum Rechner des Rechenzentrums zu trennen.

1.4 Regionale Einstellungen

Bevor die Software CONCOP gestartet wird, müssen die regionalen Einstellungen des Computers folgendermaßen konfiguriert werden:



1.5 Wechsel zwischen den Fenstern in der Anwendung

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich im Programm in den Fenstern zu bewegen: die Maus und die Tastatur.


Die Maus ist das einfachste, schnellste und sicherste Mittel, um eine Aktion auszuführen. Verwenden Sie stets die Maus, um Menüs und Optionen auszuwählen sowie Buttons zu drücken. In bestimmten Bildschirmen ist die Maus auch das beste Mittel um den Cursor vom einen Feld in ein anderes zu bringen.

Mit bestimmten Tasten der Tastatur kann man zwischen den Feldern hin und herwechseln; ihre Funktionsweise ist abhängig vom Fenstertyp und der Art des Felds. Mit der Tabulatortaste kann man in allen Bildschirmen von links nach rechts und von oben nach unten zwischen den Feldern wechseln. Für die Gegenrichtung muss UMSCHALT+TABULATOR gedrückt werden.

1.6 Standardbuttons

Bestimmte Buttons findet man in den meisten Fenstern wieder, weil sie übliche Standardaktionen ausführen.

Speichern




Der Button speichert die Daten des aktiven Fensters. Dies wird sofort ausgeführt.

Neue Zeile einfügen




Der Button fügt eine neue leere Zeile im aktiven Fenster ein.

Neue Zeile einfügen und bestimmte Informationen übernehmen



Der Button fügt eine neue Zeile ein und übernimmt dabei die Gemeinde, die Gemeindesektion, den Flurnamen und die Nutzungsform der Katasterparzelle.

Neue Zeile einfügen und alle Informationen einer ausgewählten Zeile übernehmen



Der Button fügt eine neue Zeile ein und übernimmt dabei die Flächenabgleichung einer ausgewählten Zeile aus der Zwischenablage.

Löschen



Der Button löscht die Daten der aktiven Zeile.

Beenden



Der Button schließt das aktive Fenster. Wenn Daten des Fensters geändert wurden, erscheint ein Fenster mit der Frage, ob die Änderungen der Daten übernommen werden sollen oder nicht.

Aktualisieren



Der Button schließt ein Fenster, um den Bildschirm zu aktualisieren.

Anzeige der Verschlüsselungsmechanismen



Der Button zeigt eine Zusammenfassung der Verschlüsselungsmechanismen bei Katasterparzellen an.

Blöcke aktualisieren



Der Button aktualisiert automatisch, nach Änderungen, die Blöcke der Katasterparzellen.

Abgleichung aktualisieren



Der Button aktualisiert automatisch, nach Änderungen, die Abgleichung Abteilungen – Katasterparzellen.

Druckvorschau




Der Button zeigt vor dem Drucken die Berichte der Abgleichung Abteilungen – Katasterparzellen nach Besitztümern – sortiert nach Gemeinde und Gemeindesektion bzw. Blöcken.

Drucken



Der Button druckt die Daten des aktiven Fensters.

Datenexport



Der Button exportiert die Daten der Abgleichung zum Beispiel ins Format MS Excel.

Horizontalsplitscrolling



Wenn eine horizontale Bildlaufleiste ein schwarzes Rechteck aufweist, dann kann sie in zwei horizontale Bildlaufleisten unterteilt werden. Um die Leiste zu teilen, genügt es, mit der Maus das schwarze Rechteck nach rechts zu verschieben. Das ist nützlich, wenn man einen Teil des Bildschirms fixieren will, um diesen Teil und einen Teil weiter rechts, der mit Scrollen erreichbar ist, gleichzeitig betrachten zu können.

1.7 Zu beachtende Regeln

1.7.1 Datentypen

Bei allen Bildschirmen finden Sie folgende Konventionen:

Grau: Daten ohne Zugriffsmöglichkeit.

Weiß: Daten mit fakultativer Eingabe.

Gelb: Daten mit obligatorischer Eingabe.

Dunkelgrau: Spaltenköpfe in den Datentabellen.

| Commune cadastrale | Section | N° princ. | N° second. | Totalité de la pc | Lieu-dit | Usufruit | Nature culture | Contenance parcelle (ha) | Surface inventaire (ha) | Surface forestière (ha) | Commentaire | Parcelle concernée |
|--------------------|---------|-----------|------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| BECKERICH | B | 1000 | 1818 | <input type="checkbox"/> | AUF DEM HOHBERG | <input type="checkbox"/> | BOIS | 0.0480 | 0.0480 | <input type="checkbox"/> | | pc :21/* |
| HOBSCHEID | A | 965 | 4550 | <input type="checkbox"/> | KOERICHERBERG | <input type="checkbox"/> | TERR.LAB.+a | 0.0000 | 0.0000 | <input type="checkbox"/> | | ? |
| HOBSCHEID | A | 965 | 4550 | <input type="checkbox"/> | KOERICHERBERG | <input type="checkbox"/> | TERR.LAB.+a | 2.9540 | 0.8100 | <input type="checkbox"/> | | pc :1/* |
| HOBSCHEID | A | 969 | 4551 | <input type="checkbox"/> | KOERICHERBERG | <input type="checkbox"/> | BOIS | 0.5790 | 0.5790 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |

1.7.2 Auswahl einer ganzen Zeile

Um eine ganze Zeile auszuwählen, genügt es, auf den Zeilenanfang zu klicken (siehe folgende Abbildung).

Parcelles Cadastrales créer - modifier

Propriété : HOBSCHEID, CNE. Année : 2005 Quitter

Parcelles cadastrales Concordances

| Commune cadastrale | Section | N° princ. | N° second. | Totalité de la pc | Lieu-dit | Usufruit | Nature culture | Contenance parcelle (ha) | Surface inventaire (ha) | Surface forestière (ha) | Commentaire | Parcelle concernée |
|--------------------|---------|-----------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| BECKERICH | B | 1000 | 1818 | <input type="checkbox"/> | AUF DEM HOHBERG | <input type="checkbox"/> | BOIS | 0.0480 | 0.0480 | <input type="checkbox"/> | | pc :21/* |
| HOBSCHEID | A | 965 | 4550 | <input type="checkbox"/> | KOERICHERBERG | <input type="checkbox"/> | TERR.LAB.+a | 0.0000 | 0.0000 | <input type="checkbox"/> | | ? |
| HOBSCHEID | A | 969 | 4551 | <input type="checkbox"/> | KOERICHERBERG | <input type="checkbox"/> | BOIS | 2.9540 | 0.8100 | <input type="checkbox"/> | | pc :1/* |
| HOBSCHEID | A | 1127 | 2855 | <input type="checkbox"/> | IN DEN HAEUSERCHEN | <input type="checkbox"/> | PRE | 0.5790 | 0.5790 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1133 | 3032 | <input type="checkbox"/> | IN DEN HAEUSERCHEN | <input type="checkbox"/> | SAPINS | 0.1130 | 0.1130 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1134 | 0 | <input type="checkbox"/> | IN DEN HAEUSERCHEN | <input type="checkbox"/> | SARTABLE | 0.2650 | 0.2650 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1135 | 1604 | <input type="checkbox"/> | IN DEN HAEUSERCHEN | <input type="checkbox"/> | SARTABLE | 0.2480 | 0.2480 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1135 | 2311 | <input type="checkbox"/> | IN DEN HAEUSERCHEN | <input type="checkbox"/> | BOIS | 0.1600 | 0.1600 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1135 | 2312 | <input type="checkbox"/> | IN DEN HAEUSERCHEN | <input type="checkbox"/> | BOIS | 0.2040 | 0.2040 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1136 | 1605 | <input type="checkbox"/> | IN DEN HAEUSERCHEN | <input type="checkbox"/> | TERR.LAB. | 0.2020 | 0.2020 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1136 | 3532 | <input type="checkbox"/> | IN DEN HAEUSERCHEN | <input type="checkbox"/> | TERR.LAB. | 0.3020 | 0.3020 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1137 | 1133 | <input type="checkbox"/> | IN DEN HAEUSERCHEN | <input type="checkbox"/> | SAPINS | 0.5610 | 0.5610 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1138 | 1460 | <input type="checkbox"/> | IN DEN HAEUSERCHEN | <input type="checkbox"/> | TERR.LAB. | 0.2800 | 0.2800 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1138 | 1461 | <input type="checkbox"/> | IN DEN HAEUSERCHEN | <input type="checkbox"/> | SARTABLE | 0.2010 | 0.2010 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1138 | 1462 | <input type="checkbox"/> | IN DEN HAEUSERCHEN | <input type="checkbox"/> | SARTABLE | 0.2010 | 0.2010 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1280 | 4297 | <input type="checkbox"/> | BAFELT | <input type="checkbox"/> | SARTABLE | 0.1440 | 0.1440 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1283 | 3981 | <input type="checkbox"/> | AUF DEN GROSSEN HINTSCHELT | <input type="checkbox"/> | BOIS | 52.9660 | 52.9660 | <input type="checkbox"/> | | pc :2/3/* |
| HOBSCHEID | A | 1399 | 5052 | <input type="checkbox"/> | GEMEINENBERG | <input type="checkbox"/> | BOIS | 0.5275 | 0.5275 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1400 | 4510 | <input type="checkbox"/> | GEMEINENBERG | <input type="checkbox"/> | BOIS | 0.4170 | 0.4170 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1413 | 4207 | <input type="checkbox"/> | GEMEINENBERG | <input type="checkbox"/> | VAINE | 0.2505 | 0.2505 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1896 | 3369 | <input type="checkbox"/> | HABESCHGRUND | <input type="checkbox"/> | TERR.LAB. | 0.0490 | 0.0490 | <input type="checkbox"/> | | pc :3/* |
| HOBSCHEID | A | 1896 | 3370 | <input type="checkbox"/> | HABESCHGRUND | <input type="checkbox"/> | SAPINS | 0.3930 | 0.3930 | <input type="checkbox"/> | | pc :9/* |
| HOBSCHEID | A | 1907 | 2877 | <input type="checkbox"/> | KREUZERBUSCH | <input type="checkbox"/> | BOIS | 0.0930 | 0.0930 | <input type="checkbox"/> | | pc :9/* |
| HOBSCHEID | A | 1972 | 4138 | <input type="checkbox"/> | WASSERBACH | <input type="checkbox"/> | BOIS | 0.1840 | 0.1840 | <input type="checkbox"/> | | pc :9/* |
| HOBSCHEID | A | 1974 | 4802 | <input type="checkbox"/> | WASSERBACH | <input type="checkbox"/> | BOIS | 0.4020 | 0.4020 | <input type="checkbox"/> | | pc :6/* |
| HOBSCHEID | A | 1975 | 4139 | <input type="checkbox"/> | WASSERBACH | <input type="checkbox"/> | BOIS | 18.3430 | 18.3430 | <input type="checkbox"/> | | pc :6/* |
| HOBSCHEID | A | 1975 | 4803 | <input type="checkbox"/> | WASSERBACH | <input type="checkbox"/> | TERR.LAB. | 1.1310 | 1.1310 | <input type="checkbox"/> | | pc :6/* |
| HOBSCHEID | A | 1976 | 2 | <input type="checkbox"/> | WASSERBACH | <input type="checkbox"/> | BOIS | 0.6850 | 0.6850 | <input type="checkbox"/> | | pc :6/* |
| HOBSCHEID | A | 1977 | 4804 | <input type="checkbox"/> | IN DEN PILLEN | <input type="checkbox"/> | BOIS | 0.0260 | 0.0260 | <input type="checkbox"/> | | pc :6/* |
| HOBSCHEID | A | 1977 | 4805 | <input type="checkbox"/> | IN DEN PILLEN | <input type="checkbox"/> | BOIS | 0.1940 | 0.1940 | <input type="checkbox"/> | | pc :6/* |
| HOBSCHEID | A | 1977 | 4806 | <input type="checkbox"/> | IN DEN PILLEN | <input type="checkbox"/> | BOIS | 6.1480 | 6.1480 | <input type="checkbox"/> | | pc :9/* |
| HOBSCHEID | A | 1979 | 4213 | <input type="checkbox"/> | MILTGENKNAPP | <input type="checkbox"/> | BOIS | 8.6510 | 8.6510 | <input type="checkbox"/> | | pc :16/* |
| HOBSCHEID | A | 1979 | 4509 | <input type="checkbox"/> | MILTGENKNAPP | <input type="checkbox"/> | BOIS | 29.3720 | 29.3720 | <input type="checkbox"/> | | pc :16/21/* |
| HOBSCHEID | A | 1979 | 4509 | <input type="checkbox"/> | MILTGENKNAPP | <input type="checkbox"/> | BATIM.PL | 0.1350 | 0.1350 | <input type="checkbox"/> | | pc :17/* |

Double

Insérer Copy +1 Copy +1 + Concordance Supprimer Rafraîchir Mise à jour Mise à jour Blocs Parcelles Presse-papier Concordance Sauver

1.7.3 Vorgegebene Werte für Katastergemeinde und Gemeindesektion

Der Benutzer muss weder den Namen der Gemeinde noch den der Gemeindesektion tippen, sondern kann auf eine vorgegebene Liste mit den Katastergemeinden und Gemeindesektionen zurückgreifen. Dafür genügt es, ins Feld Katastergemeinde bzw. Gemeindesektion zu klicken, um die Auswahlliste anzuzeigen.

| | | | | | | |
|---------------|-----|-----|------|---------------|--|-------------|
| SAEUL | 411 | 45 | 131 | BOCKOLS | | BOIS |
| SAEUL | | | | | | SAPINS |
| SANDWEILER | | | | | | TERR.LAB. |
| SANEM | | | | | | TERR.LAB. |
| SCHIEREN | | | | | | TERR.LAB. |
| SCHIFFLANGE | | | | | | TERR.LAB. |
| SCHUTTRANGE | | | | | | TERR.LAB. |
| SEPTFONTAINES | | | | | | TERR.LAB. |
| STADTBREDIMUS | | | | | | MARAIS |
| STEINFORT | | | | | | BOIS |
| STEINSEL | | | | | | BOIS |
| HOBSCHIED | B | 949 | U | AUF DER BURG | | BOIS |
| HOBSCHIED | A | 965 | 4550 | KOERICHERBERG | | SAPINS |
| HOBSCHIED | A | 969 | 4551 | KOERICHERBERG | | TERR.LAB.+a |
| | | | | | | BOIS |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|------|--------------|
| SAEUL | E | 45 | 131 | BOCKOLS |
| HOBSCHIED | B | 120 | 3916 | SCHOCKEKNAPP |
| HOBSCHIED | A | HOBSCHIED | | |
| HOBSCHIED | B | EISCHEN | | |
| HOBSCHIED | | | | |
| HOBSCHIED | | | | |

2 DIE MENÜS

2.1 Allgemeines

| |
|----------------------------------|
| Changer le mot de passe Oracle |
| Liste des propriétés accessibles |
| Imprimante Setup |
| Quitter |

Befehle im Menü "Allgemeines"

2.1.1 Oracle-Passwort ändern

Diese Option ändert das Passwort, das zum Einwählen in die Oracle-Datenbank notwendig ist. Es wird empfohlen in regelmäßigen Abständen das Passwort zu ändern.

ACHTUNG: Das Ändern des Passworts betrifft auch die Anwendungen SALAIRES, CARNETO, GESTFVEN, CONCOP, NATURA2000, EF-DIR, etc.

2.1.2 Liste der bearbeitbaren Besitztümer

Diese Option zeigt die verschiedenen Besitztümer an, auf die zugegriffen werden kann.

2.1.3 Druckerssetup

Bei dieser Option kann der Drucker ausgewählt werden, den Sie verwenden möchten. Der Drucker, der in der Druckersteuerung als Standarddrucker eingerichtet ist, wird automatisch beim Starten der Anwendung ausgewählt.

2.1.4 Beenden

Diese Option beendet die Anwendung. Es wird ausdrücklich empfohlen, diese Option zu verwenden, um die Anwendung zu beenden, anstatt mit Doppelklick auf das weiße Kästchen.

2.2 Katasterparzellen

| |
|--------------------------------------|
| Parcelles cadastrales créer-modifier |
|--------------------------------------|

Befehle im Menü "Katasterparzellen"

2.2.1 Katasterparzellen anlegen/bearbeiten

Diese Option ist die wichtigste in der Anwendung CONCOP.

Hier können alle Informationen zu den Katasterparzellen eingefügt und geändert werden.

2.3 Drucken

Concordances par propriétés

Befehle im Menü "Drucken"

2.3.1 Abgleichung nach Betrieben

Hier kann vor dem Drucken das Verzeichnis der Katasterparzellen, die in der Inventur des Betriebes aufgenommen wurde, sortiert nach Gemeinde und Gemeindesektion sowie die Flächenabgleichung Abteilung Kataster für den Besitz, angezeigt werden bzw. auch gedruckt werden.

Die Daten können auch vom Flächenabgleich in ein anderes Format wie zum Beispiel MS Excel exportiert werden.

2.4 Info

Aide en ligne

Version

Befehle im Menü "Info"

2.4.1 Direkthilfe

Hier kann die Gebrauchsanweisung des Programms in Form einer Windows Hilfe-Datei angezeigt werden.

Sie können im Text surfen und auf farbige Textstellen klicken, um die gewünschte Information zu erhalten. Die Gebrauchsanweisung ist entsprechend der Menüs und Optionen der Anwendung strukturiert. Sie können auch nach Schlüsselwörtern suchen.

2.4.2 Version

Diese Option zeigt die Versionsnummer Ihres Programms. Aufgrund regelmäßiger Updates der Anwendung zur permanenten Verbesserung ändert sich diese Zahl abhängig von der installierten Version. Die Versionsnummer ist auch am unteren Rand des Hauptbildschirms des Programms sichtbar.

3 WIE EINE FLÄCHENABGLEICHUNG ABTEILUNG/KATASTER ERSTELLT WIRD

3.1 Anlegen oder Ändern von Katasterparzellen

Der Benutzer muss zuerst in der Auswahlliste den Waldbesitz und das Jahr der betreffenden Flächenabgleichung auswählen, für den er eine Flächenabgleichung erstellen oder ändern will.

Propriété : Année :

Die Anwendung zeigt dann die für den gewählten Besitz vorhandene Flächenabgleichung an.

Parcelles cadastrales créer - modifier

Propriété : Année : Quitter

Parcelles cadastrales Concordances

| Commune cadastrale | Section | N° princ. | N° second. | Totalité de la pc | Lieu-dit | Usuelnat | Nature culture | Contenance parcelle (ha) | Surface inventaire (ha) | Surface forestière (ha) | Commentaire | Parcelle concernée |
|--------------------|---------|-----------|------------|-------------------|----------------------------|----------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| HOBSCHIED | A | 965 | 4950 | | AUF DEM HOBERG | | BOIS | 0.0490 | 0.0490 | 0.0490 | | pc:217* |
| HOBSCHIED | A | 965 | 4950 | | KOERSCHBERG | | TERR.LAB.+* | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| HOBSCHIED | A | 969 | 4951 | | KOERSCHBERG | | TERR.LAB.+* | 2.9540 | 0.8100 | 0.8100 | | pc:17* |
| HOBSCHIED | A | 1127 | 2805 | | IN DEN HÄUSERCHEN | | BOIS | 0.5790 | 0.5790 | 0.5790 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1133 | 3032 | | IN DEN HÄUSERCHEN | | SAPINS | 0.1130 | 0.1130 | 0.1130 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1134 | 0 | | IN DEN HÄUSERCHEN | | SAPINS | 0.2650 | 0.2650 | 0.2650 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1135 | 1604 | | IN DEN HÄUSERCHEN | | SARTABLE | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1135 | 2311 | | IN DEN HÄUSERCHEN | | SARTABLE | 0.1600 | 0.1600 | 0.1600 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1135 | 2312 | | IN DEN HÄUSERCHEN | | BOIS | 0.2040 | 0.2040 | 0.2040 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1136 | 1605 | | IN DEN HÄUSERCHEN | | TERR.LAB. | 0.2020 | 0.2020 | 0.2020 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1136 | 3532 | | IN DEN HÄUSERCHEN | | TERR.LAB. | 0.3020 | 0.3020 | 0.3020 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1137 | 1133 | | IN DEN HÄUSERCHEN | | SAPINS | 0.5610 | 0.5610 | 0.5610 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1138 | 1440 | | IN DEN HÄUSERCHEN | | TERR.LAB. | 0.2800 | 0.2800 | 0.2800 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1138 | 1461 | | IN DEN HÄUSERCHEN | | SARTABLE | 0.2010 | 0.2010 | 0.2010 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1138 | 1462 | | IN DEN HÄUSERCHEN | | SARTABLE | 0.1440 | 0.1440 | 0.1440 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1280 | 4297 | | BAFELT | | BOIS | 52.9660 | 52.9660 | 52.9660 | | pc:12/3* |
| HOBSCHIED | A | 1280 | 3941 | | AUF DEN GROSSEN HINTSCHELT | | BOIS | 0.5275 | 0.5275 | 0.5275 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1399 | 5052 | | GEHEIMENBERG | | BOIS | 0.4170 | 0.4170 | 0.4170 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1400 | 4510 | | GEHEIMENBERG | | VAINE | 0.2505 | 0.2505 | 0.2505 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1413 | 4207 | | GEHEIMENBERG | | TERR.LAB. | 0.0490 | 0.0490 | 0.0490 | | pc:13* |
| HOBSCHIED | A | 1896 | 3369 | | HABESCHGRUND | | SAPINS | 0.3930 | 0.3930 | 0.3930 | | pc:19* |
| HOBSCHIED | A | 1896 | 3370 | | HABESCHGRUND | | BOIS | 0.0930 | 0.0930 | 0.0930 | | pc:19* |
| HOBSCHIED | A | 1907 | 2877 | | KREUZERBUSCH | | BOIS | 0.1840 | 0.1840 | 0.1840 | | pc:16* |
| HOBSCHIED | A | 1972 | 4138 | | WASSERBACH | | BOIS | 0.4020 | 0.4020 | 0.4020 | | pc:16* |
| HOBSCHIED | A | 1974 | 4802 | | WASSERBACH | | BOIS | 18.3430 | 18.3430 | 18.3430 | | pc:16* |
| HOBSCHIED | A | 1975 | 4139 | | WASSERBACH | | TERR.LAB. | 1.1310 | 1.1310 | 1.1310 | | pc:16* |
| HOBSCHIED | A | 1975 | 4803 | | WASSERBACH | | BOIS | 0.6850 | 0.6850 | 0.6850 | | pc:16* |
| HOBSCHIED | A | 1976 | 2 | | WASSERBACH | | BOIS | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | | pc:16* |
| HOBSCHIED | A | 1977 | 4804 | | IN DEN PILLEN | | BOIS | 0.1940 | 0.1940 | 0.1940 | | pc:16* |
| HOBSCHIED | A | 1977 | 4805 | | IN DEN PILLEN | | BOIS | 6.1480 | 6.1480 | 6.1480 | | pc:19* |
| HOBSCHIED | A | 1977 | 4806 | | IN DEN PILLEN | | BOIS | 8.6510 | 8.6510 | 8.6510 | | pc:14/1* |
| HOBSCHIED | A | 1979 | 4213 | | MILTGENKAPP | | BOIS | 29.3720 | 29.3720 | 29.3720 | | pc:14/2/1* |
| HOBSCHIED | A | 1979 | 4509 | | MILTGENKAPP | | BATIM.PL | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 | | pc:17* |

Doubles

Insérer Copy +1 Copy +1 + Concordance Supprimer Rafraîchir Mise à jour Mise à jour Blocs Parcelles Presse-papier Concordance Sauver

Parcelles cadastrales créer - modifier

Propriété : Année : Quitter

Parcelles cadastrales Concordances

| ice | Surface inventaire (ha) | Surface forestière (ha) | Commentaire | Parcelle(s) forestière(s) concernées | Bloc de parcelle(s) |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 0.0490 | 0.0490 | | | pc:217* | pc:14/17/18/21/22/1* |
| 0.0000 | 0.0000 | | | | |
| 0.8100 | 0.8100 | | | pc:17* | |
| 0.5790 | 0.5790 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 0.1130 | 0.1130 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 0.2650 | 0.2650 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 0.2480 | 0.2480 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 0.1600 | 0.1600 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 0.2040 | 0.2040 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 0.3020 | 0.3020 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 0.5610 | 0.5610 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 0.2800 | 0.2800 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 0.2010 | 0.2010 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 0.2010 | 0.2010 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 0.1440 | 0.1440 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 52.9660 | 52.9660 | | | pc:12/3* | pc:12/3* |
| 0.5275 | 0.5275 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 0.4170 | 0.4170 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 0.2505 | 0.2505 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 0.0490 | 0.0490 | | | pc:13* | pc:12/3* |
| 0.3930 | 0.3930 | | | pc:19* | pc:7/8/9/10/11/12/13/14/15/1* |
| 0.0930 | 0.0930 | | | pc:19* | pc:7/8/9/10/11/12/13/14/15/1* |
| 0.1840 | 0.1840 | | | pc:16* | pc:7/8/9/10/11/12/13/14/15/1* |
| 0.4020 | 0.4020 | | | pc:16* | pc:16* |
| 18.3430 | 18.3430 | | | pc:16* | pc:16* |
| 1.1310 | 1.1310 | | | pc:16* | pc:16* |
| 0.6850 | 0.6850 | | | pc:16* | pc:16* |
| 0.0260 | 0.0260 | | | pc:16* | pc:16* |
| 0.1940 | 0.1940 | | | pc:16* | pc:16* |
| 6.1480 | 6.1480 | | | pc:19* | pc:7/8/9/10/11/12/13/14/15/1* |
| 8.6510 | 8.6510 | | | pc:16* | pc:14/17/18/21/22/1* |
| 29.3720 | 29.3720 | | | pc:14/17/18/21/22/1* | pc:14/17/18/21/22/1* |
| 0.1350 | 0.1350 | | | pc:17* | pc:14/17/18/21/22/1* |

Insérer Copy +1 Copy +1 + Concordance Supprimer Rafraîchir Mise à jour Mise à jour Blocs Parcelles Presse-papier Concordance Sauver

3.1.1 Register 'Katasterparzellen'

Im Register **Katasterparzellen** können die folgenden Daten eingegeben oder geändert werden:

Katastergemeinde: zeigt für jede Katasterparzelle die entsprechende Katastergemeinde an.

Sektion: zeigt die Gemeindesektion für jede Katasterparzelle an.

Hauptnr.: zeigt die Katasterhauptnummer an.

Nebennr.: zeigt die Katasternebennummer an; wenn die Katasterparzelle keine Katasternebennummer besitzt, ist diese 0 (Null).

Flurname: zeigt den Flurnamen an, wo sich die Katasterparzelle befindet.

Gesamte Parzelle: das Feld erlaubt anzugeben, dass die ganze Katasterparzelle in die Inventur aufgenommen wird.

Nutzungsrecht: das Feld erlaubt anzugeben, ob ein Nutzungsrecht für die Katasterparzelle besteht.

Beispiel: Der Staat ist Eigentümer des Waldes, der sich auf der Katasterparzelle befindet, aber die Gemeinde bewirtschaftet ihn.

Nutzungsform: zeigt die Nutzungsform der Katasterparzelle an.

Parzellenfläche (ha):

Die '**Parzellenfläche**' gibt die Fläche der Katasterparzelle wieder, wie sie in der Katastermatrix oder in der Notariatsurkunde eingetragen ist.

Inventurfläche (ha):

Die '**Inventurfläche**' ist die Fläche, die bei der Inventur aufgenommen wird, d.h. die ganze Katasterparzelle oder eben nur ein Teil dieser Parzelle. Wenn die ganze Katasterparzelle bei der Inventur aufgenommen wird, entspricht diese Fläche der Katasterfläche. Sie ist geringer, wenn nur ein Teil der Katasterparzelle (z.B. nur der bewaldete Teil) in die Inventur aufgenommen wird. In diesem Fall sagt man, dass die Katasterparzelle teilweise aufgenommen ist und ein 'p' wird automatisch in der CPC-Liste hinzugefügt. Die so festgelegte 'Inventurfläche' ist in der entsprechenden Spalte des Verzeichnisses der Katasterparzellen einzutragen.

Im Falle, wo z.B. eine Katasterparzelle Flächen enthält, die von der Forsteinrichtungsinventur auszuschließen sind (z.B. landwirtschaftliche Flächen, Parks, Gebäude, Friedhöfe,...) ist im Gelände die Abgrenzung dieses Teils oder des Teils, der einzuschließen ist, mit Präzisions-Vermessungsinstrumenten (Theodolit, forstlicher Kompass) einzumessen und auf den Katasterplan zu übertragen; die Fläche des bewaldeten Teils ist mit den vor Ort gemessenen Koordinaten zu berechnen oder auf dem Katasterplan mit Hilfe eines graphischen Verfahrens zu schätzen (z.B. Millimeterpapier, Planimeter). Es werden durch Abtrennung vom Rest der Parzelle keine Teile von Katasterparzellen gebildet, die kleiner als 1 a sind.

Wald:

Das Feld erlaubt anzugeben, ob es sich bei der Katasterparzelle um Wald handelt. Das Ankreuzen dieses Feld ermöglicht es auch, entweder die Katasterfläche oder die Inventurfläche automatisch zu kopieren.

Drei Fälle können auftreten:

1. Wenn die drei Flächen (Katasterfläche, Inventurfläche, Waldfläche) gleich sind, genügt es die genaue Katasterfläche einzugeben und das Feld 'Wald' anzukreuzen. Die Katasterfläche wird somit automatisch in die zwei anderen Spalten übertragen (Inventurfläche und Waldfläche);
2. Wenn die Katasterfläche von der Inventurfläche abweicht, aber die Inventurfläche und Waldfläche gleich sind, müssen die ersten beiden Flächen manuell eingegeben werden und das Feld 'Wald' angekreuzt werden, und somit wird die Inventurfläche in die Spalte Waldfläche übertragen;
3. Wenn alle drei Flächen voneinander abweichen, müssen alle manuell eingegeben werden, ohne das Feld 'Wald' anzukreuzen.

Waldfläche (ha):

Die '**Waldfläche**' ist gleich oder kleiner als die 'Inventurfläche'. Sie ist gleich, wenn die ganze 'Inventurfläche' (die ganze Katasterparzelle oder der in die Inventur aufgenommene Teil der Katasterparzelle) vollständig aus Flächen besteht, die für die Waldbewirtschaftung bestimmt sind. Sie ist geringer, wenn ein Teil der 'Inventurfläche' aus nicht forstlichen Flächen besteht (z.B. Wiese, Feld, bebaute Fläche), die aber dennoch in die Forsteinrichtungsinventur aufgenommen werden sollen.

Eine forstliche Fläche kann aus folgenden Elementen bestehen:

- eine bewaldete Fläche, d.h. ein Waldbestand, den man im Rahmen der Bestandsbeschreibung mit den in den Tafeln vorgesehenen Baumarten beschreiben kann;
- ein Waldweg, d.h. ein im Wald befindlicher oder entlang des Waldes verlaufender Weg, mit Ausnahme des öffentlichen Wegenetzes;
- ein Lagerplatz im Wald oder am Waldrand;
- eine Brachfläche oder Gebüsch im Wald oder an bewaldete Flächen angrenzend;
- eine Bauschuttdeponie im Wald mit einer Gesamtfläche unter 1 ha;
- Weiher, Tümpel, Sumpf im Wald mit einer Fläche unter 1 ha;
- Wasserbehälter mit einer Fläche unter 20 Ar;
- Erholungseinrichtung ohne asphaltierte oder betonierte Flächen mit einer Fläche unter 20 Ar.

Die 'Waldfläche' wird auf der Bestandskarte graphisch bestimmt (Millimeterpapier, Planimeter, Kartensoftware oder GIS).

Kommentar: Hier können Kommentare zur Katasterparzelle eingegeben werden.

Betroffene Waldabteilung(en): zeigt die Zugehörigkeit der Katasterparzelle zu einer oder mehreren Forsteinrichtungsabteilung(en) (betroffene Abteilung(en)) an. Bsp.: Eine Katasterparzelle kann sich über einen Teil oder über die gesamte Fläche einer oder mehrere Abteilungen erstrecken.

Abteilungsblock: zeigt für eine Gruppe von Forsteinrichtungsabteilungen, genannt 'Block', die Gruppe der Katasterparzellen an, die ihnen entspricht.

Bemerkung: Wenn eine Katasterparzelle nur 'teilweise' in die Inventur übernommen wurde, d.h. wenn die Inventurfläche geringer als die Katasterfläche ist, fügt die Software automatisch ein 'p' in der entsprechenden Spalte der CPC-Liste hinzu.

3.1.2 Änderung bestehender Daten


Um einen bestehenden Wert zu ändern, genügt es, ins Feld zu klicken, in dem man etwas ändern möchte, und den Wert entweder mittels der Auswahlliste oder manueller Eingabe zu ändern.

3.1.3 Einfügen neuer Daten


Um eine neue Zeile in die bestehende Flächenabgleichung einzufügen, gibt es drei verschiedene Wege: Die drei Wege sind:

- Einfügen einer neuen Zeile;
- Einfügen einer neuen Zeile mit Übernahme bestimmter Informationen;
- Einfügen einer neuen Zeile mit Übernahme aller Daten.

3.1.3.1 Einfügen einer neuen leeren Zeile

Der Button  fügt eine neue und ganz **leere** Zeile ein. Sie übernimmt keine bestehende Information. Der Benutzer muss alle Informationen eingeben.

3.1.3.2 Einfügen einer neuen Zeile mit Übernahme bestimmter Informationen

Der Button  fügt eine neue Zeile ein, und übernimmt die Informationen aus den Spalten: Gemeinde, Gemeindesektion, Flurname, Nutzungsform der gewählten Katasterparzelle.


3.1.3.3 Einfügen einer neuen Zeile mit Übernahme aller Daten

Der Button fügt eine neue Zeile ein, und übernimmt die Gemeinde, Gemeindesektion, Flurname, Nutzungsform der Katasterparzelle und die betroffene(n) Waldabteilung(en) der vorher ausgewählten Katasterparzelle.

Hierfür ist es notwendig:

1. den Inhalt einer ausgewählten Zeile in die Zwischenablage zu kopieren;
2. eine neue Zeile mit Übernahme der ausgewählten Informationen einzufügen.

Die folgende Abbildung zeigt die beiden notwendigen Schritte.



3.1.4 Wiederholungen

Die Anwendung markiert identische Zeilen sofort rot. Somit kann der Benutzer Katasterparzellen, die mehrfach eingegeben wurden, erkennen und die notwendigen Korrekturen vornehmen.

3.1.5 Register 'Abgleichung'

Das Register **Abgleichung** (Waldabteilungen- Katasterparzellen, CPC) ermöglicht es, jeder Katasterparzelle eine oder mehrere entsprechende Waldabteilungen zuzuordnen. Hierfür genügt es, die ganze Zeile der Katasterparzelle im Register 'Katasterparzellen' auszuwählen und zum Register 'Abgleichung' zu wechseln, um die betroffene(n) Waldabteilung(en) einzufügen.

Parcelles Cadastrales créer - modifier

Propriété : HOBSCHIED, CNE. Année : 2005 Quitter

Parcelles cadastrales Concordances

| Commune Cadastrale | Section | N° Princi. | N° Second. |
|--------------------|---------|------------|------------|
| SAEUL | E | 14 | 0 |

Parcelle(s) forestière(s) comprise(nt) en partie ou en totalité dans la parcelle cadastrale.

4


Insérer Supprimer Rafraîchir Sauver

Die CPC ermöglicht es, das Verhältnis zu erstellen, das zwischen Katasterparzellen und Forsteinrichtungsabteilungen besteht, und für eine Gruppe von Forsteinrichtungsabteilungen, die man "Block" nennt, festzulegen, welche Katasterparzellen ihr genau entsprechen, und somit dessen entsprechende Katasterfläche (Inventurfläche) zu ermitteln. Somit muss auf der Ebene der Blöcke, die Flächensumme der Katasterparzellen und die der Einrichtungsabteilungen übereinstimmen.

Die CPC hat zwei Ziele:

- Hinweise zu geben über die Lage einer Katasterparzelle im Verhältnis zu einer Forsteinrichtungsabteilung und umgekehrt;
- die 'offizielle' Katasterfläche einer Einrichtungsabteilung oder eines Blocks von Einrichtungsabteilungen mit Hilfe der Fläche der Katasterparzelle oder mehrerer zu einem Block zusammengefassten Katasterparzellen zu ermitteln, indem die in der Inventur ermittelten Flächen an die aus dem Kataster ermittelten Flächen angepasst werden.

3.1.5.1 Einfügen einer neuen Zeile

1. Der Button  fügt eine neue Abteilung ein, die teilweise oder ganz in der Katasterparzelle enthalten ist;
2. Mit Hilfe der Auswahlliste kann eine Abteilung aus einer festgelegten Liste ausgewählt werden.

Die Informationen über die betroffenen Waldabteilungen werden mit Hilfe des



Buttons **am Ende der Dateneingabe bzw. Datenänderungen in der CPC** berechnet und aktualisiert. Der Button befindet sich im Register 'Katasterparzellen'.

3.2 Berechnung der Blöcke



Die Informationen über die Abteilungsblöcke werden mit dem Button **am Ende der Dateneingabe bzw. Datenänderungen in der CPC** berechnet und aktualisiert. Der Button befindet sich im Register 'Katasterparzellen'.

3.3 Drucken

Concordances par propriétés


Befehle im Menü "Drucken"

3.3.1 Drucken

In der Anwendung gibt es zwei Arten von druckbaren Berichten, die man drucken bzw. sich vor dem Drucken anzeigen lassen kann:

1. Das Verzeichnis der Katasterparzellen, die in die Inventur aufgenommen wurden, nach Gemeinde und Gemeindesektion sortiert;
2. Flächenabgleich Abteilung/ Kataster für den Besitz.

Um einen Bericht zu drucken, genügt es, den Besitz, für den es einen Flächenabgleich gibt, sowie das Jahr der Durchführung auszuwählen und dann den Bericht zu drucken bzw. sich vor dem Drucken anzeigen zu lassen, indem man auf den entsprechenden Button klickt.




3.3.1.1 Verzeichnis der Katasterparzellen (Auszug), die in die Inventur aufgenommen wurden, nach Gemeinde und Gemeindesection sortiert

| Administration des Eaux et Forêts | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Relevé des parcelles cadastrales reprises dans l'inventaire de la propriété | | | | | | | |
| A.V.I., LAROCETTE-NOMMERN | | | | | | | |
| Situation de 1993 | | | | | | | |
| Commune cadastrale : LAROCETTE | | | | | | | |
| Section N° cad. | A Lieu-dit | Nature culture | Usu- fruit | Contenance parcelle (ha) | Surface inventaire (ha) | Surface forestière (ha) | Parcelle(s) forestière(s) concernée(s) |
| 406 /1889 | LEIDENBACHERBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 23.6020 | 23.6020 | 23.6020 | pc: 15* |
| 539 /1498 | AUF DELSENBETT | BOIS | <input type="checkbox"/> | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | pc: 10* |
| 648 /0 | OBERST KENGERT | BOIS | <input type="checkbox"/> | 0.6570 | 0.6570 | 0.6570 | pc: 12* |
| 657 /0 | KENGERTBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 0.1700 | 0.1700 | 0.1700 | pc: 13* |
| 658 /1457 | KENGERTBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 8.2800 | 8.2800 | 8.2800 | pc: 13* |
| 658 /1709 | KENGERTBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 12.4380 | 12.4380 | 12.4380 | pc: 11/12* |
| 661 /0 | KENGERTBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 19.6170 | 19.6170 | 19.6170 | pc: 12* |
| 662 /0 | FELZERHOECHT | BOIS | <input type="checkbox"/> | 1.2490 | 1.2490 | 1.2490 | pc: 12* |
| 663 /1365 | FELZERHOECHT | BOIS | <input type="checkbox"/> | 10.9760 | 10.9760 | 10.9760 | pc: 9/11* |
| 663 /1499 | FELZERHOECHT | SAPINS | <input type="checkbox"/> | 8.8520 | 8.8520 | 8.8520 | pc: 9/10* |
| 663 /1500 | FELZERHOECHT | SAPINS | <input type="checkbox"/> | 1.4950 | 1.4950 | 1.4950 | pc: 13* |
| 664 /1368 | FELZERHOECHT | BOIS | <input type="checkbox"/> | 3.4520 | 3.4520 | 3.4520 | pc: 9* |
| 664 /1369 | FELZERHOECHT | SAPINS | <input type="checkbox"/> | 3.0130 | 3.0130 | 3.0130 | pc: 9* |
| 665 /0 | GRAFENBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 0.8320 | 0.8320 | 0.8320 | pc: 9* |
| 666 /0 | GRAFENBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | pc: 9* |
| 667 /1370 | GRAFENBUSCH | SAPINS | <input type="checkbox"/> | 12.4060 | 12.4060 | 12.4060 | pc: 9/10* |
| 667 /1371 | GRAFENBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 12.9530 | 12.9530 | 12.9530 | pc: 5/6/9* |
| 669 /95 | REUSCHENGERBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 12.2100 | 12.2100 | 12.2100 | pc: 5/9* |
| 670 /0 | REUSCHENGERBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 0.4840 | 0.4840 | 0.4840 | pc: 5/9* |
| 671 /0 | REUSCHENGERBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 0.2020 | 0.2020 | 0.2020 | pc: 5* |
| 672 /1373 | KNAPPBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 41.9650 | 41.9650 | 41.9650 | pc: 5/6/7* |
| 672 /1501 | KNAPPBUSCH | SAPINS | <input type="checkbox"/> | 19.1500 | 19.1500 | 19.1500 | pc: 7/10* |
| 674 /0 | AUF BOLLERT | SAPINS | <input type="checkbox"/> | 0.0590 | 0.0590 | 0.0590 | pc: 3* |
| 675 /631 | AUF BOLLERT | SAPINS | <input type="checkbox"/> | 4.0550 | 4.0550 | 4.0550 | pc: 5* |
| 676 /632 | AUF BOLLERT | SAPINS | <input type="checkbox"/> | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | pc: 3* |
| 677 /1584 | IM BECKERBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 1.8020 | 1.8020 | 1.8020 | pc: 3* |
| 677 /1585 | IM BECKERBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 0.3400 | 0.3400 | 0.3400 | pc: 3* |
| 681 /1470 | IN DEN LEIEN | BOIS | <input type="checkbox"/> | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 | pc: 4* |
| 681 /1471 | IN DEN LEIEN | BOIS | <input type="checkbox"/> | 0.1260 | 0.1260 | 0.1260 | pc: 4* |
| 681 /1587 | IN DEN LEIEN | BOIS | <input type="checkbox"/> | 33.9900 | 33.9900 | 33.9900 | pc: 3/4* |
| 685 /0 | IN DEN LEIEN | BOIS | <input type="checkbox"/> | 34.4300 | 34.4300 | 34.4300 | pc: 1/2* |
| 686 /0 | AUF ST. TINNES | SAPINS | <input type="checkbox"/> | 0.6320 | 0.6320 | 0.6320 | pc: 1* |
| 736 /1110 | IM HANGELSBOUR | BOIS | <input type="checkbox"/> | 0.0770 | 0.0770 | 0.0770 | pc: 7* |
| 739 /1113 | IM HANGELSBOUR | BOIS | <input type="checkbox"/> | 0.0380 | 0.0380 | 0.0380 | pc: 5* |
| 740 /1115 | BECKERBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 3.4240 | 3.4240 | 3.4240 | pc: 5* |
| 740 /258 | BECKERBUSCH | BOIS | <input type="checkbox"/> | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | pc: 5* |
| total section A | | | | nb. pc 36 | 274.2030 | 274.2030 | 274.2030 |
| Section C | MEYSEMBOURG | | | | | | |

3.3.1.2 Abgleichung der Katasterparzellen (Auszug) eines Betriebes

| Administration des Eaux et Forêts | | | | | | |
|---|---------|------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Concordance parcellaire cadastre de la propriété | | | | | | |
| A.V.I., LAROCLETTE-NOMMERN | | | | | | |
| Situation de 1993 | | | | | | |
| Commune cadastrale | Section | N° cad. | Lieu-dit | Surface inventaire (ha) | Surface forestière (ha) | Parcelle(s) forestière(s) concernée(s) |
| Bloc de Parcelle(s) forestière(s) pc :1/2/* | | | | | | |
| LAROCLETTE | A | 685 / | IN DEN LEIEN | 34.4300 | 34.4300 | pc :1/2/* |
| LAROCLETTE | A | 686 / | AUF ST TINNES | 0.6320 | 0.6320 | pc :1/* |
| NOMMERN | C | 441 / 502 | IM THILLENGRUENDCHEN | 0.8650 | 0.8650 | pc :2/* |
| NOMMERN | C | 441 / 503 | IM THILLENGRUENDCHEN | 0.8640 | 0.8640 | pc :2/* |
| NOMMERN | C | 457 / | IM GEBUERENS | 11.8660 | 11.8660 | pc :1/2/* |
| NOMMERN | C | 460 / 1059 | VOGELSFANG | 0.0570 | 0.0570 | pc :2/* |
| NOMMERN | C | 466 / | AUF DER ACHT | 0.3870 | 0.3870 | pc :1/* |
| NOMMERN | C | 467 / | AUF DER ACHT | 0.1610 | 0.1610 | pc :1/* |
| NOMMERN | C | 474 / | AUF DER ACHT | 0.0660 | 0.0660 | pc :1/* |
| sous-total | | | | 49.3280 | 49.3280 | |
| Bloc de Parcelle(s) forestière(s) pc :3/4/* | | | | | | |
| LAROCLETTE | A | 674 / | AUF BOLLERT | 0.0590 | 0.0590 | pc :3/* |
| LAROCLETTE | A | 676 / 632 | AUF BOLLERT | 0.0090 | 0.0090 | pc :3/* |
| LAROCLETTE | A | 677 / 1584 | IM BECKERBUSCH | 1.8020 | 1.8020 | pc :3/* |
| LAROCLETTE | A | 677 / 1585 | IM BECKERBUSCH | 0.3400 | 0.3400 | pc :3/* |
| LAROCLETTE | A | 681 / 1470 | IN DEN LEIEN | 0.8900 | 0.8900 | pc :4/* |
| LAROCLETTE | A | 681 / 1471 | IN DEN LEIEN | 0.1260 | 0.1260 | pc :4/* |
| LAROCLETTE | A | 681 / 1587 | IN DEN LEIEN | 33.9900 | 33.9900 | pc :3/4/* |
| LAROCLETTE | C | 742 / 111 | GUDELT | 0.2540 | 0.2540 | pc :3/* |
| NOMMERN | A | 1 / | IN DER STACKICHER WIES | 0.4190 | 0.4190 | pc :4/* |
| NOMMERN | A | 2 / | IN DER STACKICHER WIES | 0.4950 | 0.4950 | pc :4/* |
| NOMMERN | A | 3 / 1523 | IN DER STACKICHER WIES | 0.7610 | 0.7610 | pc :4/* |
| NOMMERN | A | 4 / 548 | IN DER STACKICHER WIES | 0.8400 | 0.8400 | pc :4/* |
| NOMMERN | A | 155 / 1788 | VOR LEITESCHHECK | 0.0675 | 0.0675 | pc :4/* |
| NOMMERN | A | 156 / 891 | VOR LEITESCHHECK | 2.3450 | 2.3450 | pc :4/* |
| NOMMERN | A | 157 / 591 | WEISCHBECH | 0.1930 | 0.1930 | pc :4/* |
| NOMMERN | A | 157 / 1327 | WEISCHBECH | 0.2100 | 0.2100 | pc :4/* |
| NOMMERN | A | 158 / 1472 | WEISCHBECH | 1.1100 | 1.1100 | pc :4/* |
| NOMMERN | A | 160 / 388 | IM WERKGART | 0.9350 | 0.9350 | pc :4/* |
| NOMMERN | A | 162 / | IM WERKGART | 0.7350 | 0.7350 | pc :4/* |
| NOMMERN | A | 165 / 1435 | KESSELESCHGRUND | 0.8920 | 0.8920 | pc :4/* |
| NOMMERN | A | 165 / 1436 | KESSELESCHGRUND | 0.0360 | 0.0360 | pc :4/* |
| NOMMERN | A | 255 / | OB BOLLERT | 0.1520 | 0.1520 | pc :4/* |
| sous-total | | | | 46.6605 | 46.6605 | |
| Bloc de Parcelle(s) forestière(s) pc :5/6/7/9/10/11/12/* | | | | | | |
| LAROCLETTE | A | 539 / 1498 | AUF DELSENBETT | 0.0180 | 0.0180 | pc :10/* |

3.3.2 Export

Mit dem Button  wird ein Fenster zum 'Speichern' geöffnet. Die Daten aus der Abgleichung können zum Beispiel ins Format MS Excel exportiert werden. Dies ermöglicht unter anderem, die notwendigen Informationen für die im Rahmen der Inventur zu erstellenden numerischen Katasterkarten zu exportieren.

