

IGN – Inventaire forestier - Tableaux standards - Résultats

Méthode	Nouvelle méthode
Domaine géographique	France entière - France
Domaine temporel	2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Ventilation géographique	22 régions administratives
Choix du tableau	Surface forestière par essence principale

Les résultats sont exprimés sous la forme $x \pm y$. Cela signifie que la valeur estimée est comprise dans l'intervalle $[x - y ; x + y]$ avec une probabilité de 95 %.

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Île-de-France	Chêne pédonculé	n.s.	38 ± 9	53 ± 10
Île-de-France	Chêne rouvre	31 ± 6	33 ± 8	64 ± 10
Île-de-France	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Frêne	n.s.	25 ± 7	26 ± 7
Île-de-France	Autres feuillus	n.s.	50 ± 10	59 ± 10
Île-de-France	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Île-de-France	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Non déterminé	-	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Chêne pédonculé	42 ± 8	68 ± 12	110 ± 15
Champagne-Ardenne	Chêne rouvre	83 ± 10	82 ± 13	165 ± 17
Champagne-Ardenne	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Hêtre	48 ± 9	34 ± 9	83 ± 13
Champagne-Ardenne	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Charme	45 ± 9	35 ± 9	79 ± 12
Champagne-Ardenne	Frêne	n.s.	52 ± 11	57 ± 11

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Champagne-Ardenne	Autres feuillus	28 ± 7	90 ± 13	117 ± 15
Champagne-Ardenne	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	27 ± 8
Champagne-Ardenne	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Epicéa commun	n.s.	n.s.	38 ± 9
Champagne-Ardenne	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Chêne pédonculé	n.s.	29 ± 8	45 ± 10
Picardie	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	27 ± 8
Picardie	Hêtre	23 ± 6	31 ± 8	54 ± 10
Picardie	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Charme	n.s.	n.s.	27 ± 8
Picardie	Frêne	-	42 ± 10	42 ± 10
Picardie	Autres feuillus	n.s.	93 ± 13	106 ± 14
Picardie	Pin maritime	-	n.s.	n.s.
Picardie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Chêne pédonculé	n.s.	31 ± 9	34 ± 9
Haute-Normandie	Chêne rouvre	n.s.	52 ± 10	63 ± 11
Haute-Normandie	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Hêtre	29 ± 6	n.s.	43 ± 9
Haute-Normandie	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Charme	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Haute-Normandie	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Autres feuillus	n.s.	31 ± 9	34 ± 9
Haute-Normandie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Centre	Chêne pédonculé	n.s.	299 ± 22	313 ± 23
Centre	Chêne rouvre	61 ± 10	206 ± 19	267 ± 21
Centre	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Centre	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Centre	Châtaignier	n.s.	n.s.	25 ± 8
Centre	Charme	n.s.	29 ± 8	33 ± 8
Centre	Frêne	-	n.s.	n.s.
Centre	Autres feuillus	n.s.	149 ± 17	153 ± 18
Centre	Pin maritime	n.s.	n.s.	26 ± 7
Centre	Pin sylvestre	n.s.	50 ± 10	66 ± 11
Centre	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Centre	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Centre	Autres résineux	n.s.	26 ± 8	32 ± 8
Centre	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Chêne pédonculé	n.s.	28 ± 7	30 ± 8
Basse-Normandie	Chêne rouvre	16 ± 4	31 ± 7	46 ± 8
Basse-Normandie	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Charme	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Basse-Normandie	Frêne	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Autres feuillus	n.s.	35 ± 8	37 ± 8
Basse-Normandie	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Sapin pectiné	n.s.	-	n.s.
Basse-Normandie	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Non déterminé	-	n.s.	n.s.
Bourgogne	Chêne pédonculé	41 ± 8	122 ± 15	163 ± 17
Bourgogne	Chêne rouvre	139 ± 12	229 ± 20	368 ± 23
Bourgogne	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Hêtre	38 ± 8	30 ± 8	68 ± 11
Bourgogne	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Charme	38 ± 8	55 ± 11	94 ± 14
Bourgogne	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Autres feuillus	n.s.	85 ± 14	98 ± 15
Bourgogne	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Epicéa commun	n.s.	n.s.	27 ± 8
Bourgogne	Douglas	n.s.	60 ± 11	68 ± 11
Bourgogne	Autres résineux	n.s.	n.s.	27 ± 8
Bourgogne	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Chêne pédonculé	16 ± 4	n.s.	23 ± 6
Nord-Pas-de-Calais	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Nord-Pas-de-Calais	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Autres feuillus	n.s.	38 ± 10	40 ± 10
Nord-Pas-de-Calais	Pin sylvestre	n.s.	-	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Non déterminé	-	n.s.	n.s.
Lorraine	Chêne pédonculé	71 ± 11	29 ± 8	100 ± 14
Lorraine	Chêne rouvre	79 ± 11	31 ± 9	109 ± 14
Lorraine	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Lorraine	Hêtre	150 ± 15	45 ± 10	195 ± 18
Lorraine	Charme	79 ± 11	n.s.	105 ± 14
Lorraine	Frêne	n.s.	29 ± 8	40 ± 9
Lorraine	Autres feuillus	41 ± 9	71 ± 13	112 ± 15
Lorraine	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Sapin pectiné	75 ± 10	n.s.	95 ± 12
Lorraine	Epicéa commun	35 ± 8	40 ± 9	76 ± 12
Lorraine	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Chêne rouvre	27 ± 7	n.s.	37 ± 9
Alsace	Hêtre	66 ± 10	n.s.	74 ± 11
Alsace	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Alsace	Autres feuillus	26 ± 7	n.s.	51 ± 10
Alsace	Pin sylvestre	25 ± 7	n.s.	28 ± 7
Alsace	Sapin pectiné	28 ± 7	n.s.	32 ± 8
Alsace	Epicéa commun	n.s.	n.s.	34 ± 9
Alsace	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Autres résineux	n.s.	-	n.s.
Alsace	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Chêne pédonculé	39 ± 8	26 ± 8	65 ± 11
Franche-Comté	Chêne rouvre	77 ± 10	40 ± 9	117 ± 14
Franche-Comté	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Hêtre	89 ± 12	56 ± 11	144 ± 16
Franche-Comté	Châtaignier	n.s.	-	n.s.
Franche-Comté	Charme	38 ± 8	n.s.	65 ± 11
Franche-Comté	Frêne	n.s.	40 ± 10	50 ± 11
Franche-Comté	Autres feuillus	29 ± 7	60 ± 11	89 ± 14
Franche-Comté	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Sapin pectiné	62 ± 10	33 ± 9	95 ± 13
Franche-Comté	Epicéa commun	33 ± 8	56 ± 11	89 ± 14
Franche-Comté	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Chêne pédonculé	n.s.	93 ± 13	97 ± 13
Pays de la Loire	Chêne rouvre	n.s.	54 ± 10	67 ± 11
Pays de la Loire	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Châtaignier	-	45 ± 9	45 ± 9

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Pays de la Loire	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Frêne	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Autres feuillus	n.s.	63 ± 12	64 ± 12
Pays de la Loire	Pin maritime	n.s.	45 ± 9	50 ± 9
Pays de la Loire	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Chêne pédonculé	n.s.	121 ± 15	127 ± 15
Bretagne	Chêne rouvre	n.s.	23 ± 7	28 ± 7
Bretagne	Hêtre	n.s.	n.s.	25 ± 7
Bretagne	Châtaignier	n.s.	35 ± 8	35 ± 8
Bretagne	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Frêne	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Autres feuillus	n.s.	81 ± 12	83 ± 12
Bretagne	Pin maritime	n.s.	35 ± 9	37 ± 9
Bretagne	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Epicéa commun	n.s.	-	n.s.
Bretagne	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Autres résineux	n.s.	23 ± 6	25 ± 7
Bretagne	Non déterminé	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Chêne pédonculé	n.s.	103 ± 14	107 ± 14
Poitou-Charentes	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	27 ± 8

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Poitou-Charentes	Chêne pubescent	n.s.	85 ± 13	89 ± 13
Poitou-Charentes	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Châtaignier	n.s.	46 ± 10	47 ± 10
Poitou-Charentes	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Frêne	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Autres feuillus	n.s.	63 ± 11	65 ± 11
Poitou-Charentes	Pin maritime	n.s.	37 ± 9	46 ± 10
Poitou-Charentes	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Non déterminé	-	n.s.	n.s.
Aquitaine	Chêne pédonculé	n.s.	320 ± 28	337 ± 29
Aquitaine	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Aquitaine	Chêne pubescent	n.s.	131 ± 18	132 ± 18
Aquitaine	Hêtre	36 ± 7	n.s.	55 ± 9
Aquitaine	Châtaignier	n.s.	137 ± 18	139 ± 18
Aquitaine	Charme	-	32 ± 10	32 ± 10
Aquitaine	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Aquitaine	Autres feuillus	n.s.	212 ± 24	232 ± 25
Aquitaine	Pin maritime	74 ± 10	696 ± 35	769 ± 36
Aquitaine	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Aquitaine	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Aquitaine	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Aquitaine	Douglas	-	n.s.	n.s.
Aquitaine	Autres résineux	n.s.	n.s.	32 ± 10

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Aquitaine	Non déterminé	n.s.	36 ± 10	40 ± 11
Midi-Pyrénées	Chêne pédonculé	n.s.	138 ± 19	149 ± 20
Midi-Pyrénées	Chêne rouvre	n.s.	49 ± 12	69 ± 14
Midi-Pyrénées	Chêne pubescent	n.s.	422 ± 30	434 ± 31
Midi-Pyrénées	Hêtre	58 ± 12	79 ± 15	137 ± 19
Midi-Pyrénées	Châtaignier	n.s.	87 ± 16	95 ± 16
Midi-Pyrénées	Charme	-	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Frêne	n.s.	65 ± 14	70 ± 14
Midi-Pyrénées	Autres feuillus	n.s.	104 ± 17	115 ± 18
Midi-Pyrénées	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	34 ± 10
Midi-Pyrénées	Sapin pectiné	30 ± 9	n.s.	42 ± 11
Midi-Pyrénées	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Autres résineux	n.s.	n.s.	39 ± 11
Midi-Pyrénées	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Chêne pédonculé	n.s.	155 ± 17	160 ± 17
Limousin	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Limousin	Hêtre	n.s.	44 ± 9	46 ± 9
Limousin	Châtaignier	n.s.	81 ± 13	82 ± 13
Limousin	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Frêne	-	n.s.	n.s.
Limousin	Autres feuillus	n.s.	75 ± 13	77 ± 13
Limousin	Pin maritime	-	n.s.	n.s.
Limousin	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Limousin	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Epicéa commun	n.s.	25 ± 7	29 ± 8
Limousin	Douglas	n.s.	73 ± 12	82 ± 13
Limousin	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Non déterminé	-	n.s.	n.s.
Rhône-Alpes	Chêne pédonculé	n.s.	31 ± 9	33 ± 9
Rhône-Alpes	Chêne rouvre	n.s.	98 ± 16	113 ± 17
Rhône-Alpes	Chêne pubescent	n.s.	169 ± 22	192 ± 23
Rhône-Alpes	Hêtre	76 ± 14	140 ± 19	217 ± 23
Rhône-Alpes	Châtaignier	n.s.	98 ± 16	103 ± 16
Rhône-Alpes	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Rhône-Alpes	Frêne	n.s.	113 ± 17	115 ± 17
Rhône-Alpes	Autres feuillus	33 ± 9	189 ± 23	222 ± 24
Rhône-Alpes	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Rhône-Alpes	Pin sylvestre	n.s.	133 ± 20	152 ± 21
Rhône-Alpes	Sapin pectiné	58 ± 12	73 ± 13	130 ± 18
Rhône-Alpes	Epicéa commun	82 ± 12	106 ± 16	188 ± 20
Rhône-Alpes	Douglas	n.s.	55 ± 12	61 ± 13
Rhône-Alpes	Autres résineux	39 ± 10	54 ± 13	93 ± 17
Rhône-Alpes	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Auvergne	Chêne pédonculé	n.s.	106 ± 14	112 ± 14
Auvergne	Chêne rouvre	24 ± 4	85 ± 13	108 ± 13
Auvergne	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Auvergne	Hêtre	n.s.	82 ± 12	99 ± 13
Auvergne	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Auvergne	Charme	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Auvergne	Frêne	n.s.	38 ± 9	38 ± 9
Auvergne	Autres feuillus	n.s.	56 ± 10	58 ± 10
Auvergne	Pin sylvestre	n.s.	68 ± 11	81 ± 12
Auvergne	Sapin pectiné	22 ± 6	69 ± 11	91 ± 12
Auvergne	Epicéa commun	n.s.	48 ± 10	65 ± 11
Auvergne	Douglas	n.s.	45 ± 9	50 ± 10
Auvergne	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Auvergne	Non déterminé	-	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Chêne pédonculé	-	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Chêne pubescent	n.s.	133 ± 21	154 ± 23
Languedoc-Roussillon	Hêtre	n.s.	48 ± 12	89 ± 18
Languedoc-Roussillon	Châtaignier	n.s.	74 ± 16	81 ± 16
Languedoc-Roussillon	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Autres feuillus	71 ± 13	324 ± 29	395 ± 31
Languedoc-Roussillon	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Pin sylvestre	n.s.	73 ± 14	90 ± 16
Languedoc-Roussillon	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Autres résineux	64 ± 15	115 ± 20	179 ± 25
Languedoc-Roussillon	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Chêne pubescent	79 ± 15	285 ± 29	364 ± 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Hêtre	n.s.	n.s.	58 ± 14

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres feuillus	98 ± 16	224 ± 26	322 ± 31
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin sylvestre	88 ± 16	187 ± 23	275 ± 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres résineux	136 ± 19	217 ± 26	352 ± 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Non déterminé	-	n.s.	n.s.
Corse	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Corse	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Corse	Frêne	-	n.s.	n.s.
Corse	Autres feuillus	n.s.	274 ± 30	291 ± 31
Corse	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Total		3 974 ± 44	12 089 ± 109	16 063 ± 113