

IGN – Inventaire forestier - Tableaux standards - Résultats

Méthode	Nouvelle méthode
Domaine géographique	France entière - France
Domaine temporel	2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Choix du tableau	Volume des arbres morts sur pied et chablis par essence

Les résultats sont exprimés sous la forme $x \pm y$. Cela signifie que la valeur estimée est comprise dans l'intervalle $[x - y ; x + y]$ avec une probabilité de 95 %.

Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
	Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Chêne pédonculé	1 ± inf 0,5	8 ± 1	9 ± 1
Chêne rouvre	1 ± inf 0,5	4 ± 1	5 ± 1
Chêne pubescent	1 ± inf 0,5	4 ± inf 0,5	4 ± 1
Hêtre	2 ± 1	3 ± 1	5 ± 1
Châtaignier	1 ± 1	21 ± 2	22 ± 2
Charme	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Frêne	inf 0,5 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5	3 ± 1
Autres feuillus	2 ± inf 0,5	19 ± 1	21 ± 1
Pin maritime	inf 0,5 ± inf 0,5	4 ± 1	4 ± 1
Pin sylvestre	2 ± 1	7 ± 1	9 ± 1
Sapin pectiné	4 ± 1	3 ± 1	7 ± 1
Epicéa commun	4 ± 1	6 ± 1	10 ± 2
Douglas	inf 0,5 ± inf 0,5	2 ± 1	3 ± 1
Autres résineux	2 ± 1	3 ± 1	5 ± 1
Total	22 ± 2	87 ± 3	109 ± 4

Volume des arbres morts sur pied et chablis par essence France

