

IGN – Inventaire forestier - Tableaux standards - Résultats

Méthode	Nouvelle méthode
Domaine géographique	France entière - France
Domaine temporel	2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Ventilation géographique	13 régions administratives
Choix du tableau	Volume des arbres morts sur pied de plus de 5 ans par essence

Les résultats sont exprimés sous la forme $x \pm y$. Cela signifie que la valeur estimée est comprise dans l'intervalle $[x - y ; x + y]$ avec une probabilité de 95 %.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Île-de-France	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Autres feuillus	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Île-de-France	Frêne	-	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Centre-Val de Loire	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Centre-Val de Loire	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Centre-Val de Loire	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Châtaignier	-	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Centre-Val de Loire	Frêne	-	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Douglas	-	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Centre-Val de Loire	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Chêne pédonculé	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bourgogne-Franche-Comté	Chêne rouvre	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bourgogne-Franche-Comté	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Charme	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne-Franche-Comté	Frêne	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne-Franche-Comté	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bourgogne-Franche-Comté	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne-Franche-Comté	Epicéa commun	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bourgogne-Franche-Comté	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Douglas	-	n.s.	n.s.
Normandie	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Normandie	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Normandie	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Normandie	Frêne	-	n.s.	n.s.
Normandie	Autres feuillus	-	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Normandie	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Normandie	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Normandie	Douglas	-	n.s.	n.s.
Normandie	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Châtaignier	n.s.	-	n.s.
Hauts-de-France	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Hauts-de-France	Epicéa commun	n.s.	-	n.s.
Hauts-de-France	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Charme	-	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Frêne	-	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Grand Est	Chêne pédonculé	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Grand Est	Chêne rouvre	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Grand Est	Hêtre	inf 0,5 ± inf 0,5	n.s.	1 ± inf 0,5
Grand Est	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Grand Est	Charme	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Grand Est	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Grand Est	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Grand Est	Pin sylvestre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Grand Est	Sapin pectiné	1 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Grand Est	Epicéa commun	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Grand Est	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Grand Est	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Pays de la Loire	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Hêtre	n.s.	-	n.s.
Pays de la Loire	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Pays de la Loire	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Châtaignier	-	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Pays de la Loire	Charme	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Frêne	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bretagne	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Châtaignier	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bretagne	Autres feuillus	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Charme	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Frêne	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Bretagne	Douglas	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Chêne pédonculé	n.s.	2 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5
Nouvelle-Aquitaine	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Nouvelle-Aquitaine	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Nouvelle-Aquitaine	Hêtre	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Nouvelle-Aquitaine	Châtaignier	n.s.	4 ± 1	4 ± 1
Nouvelle-Aquitaine	Charme	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Nouvelle-Aquitaine	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Nouvelle-Aquitaine	Pin maritime	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Nouvelle-Aquitaine	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Frêne	-	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Occitanie	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Occitanie	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Occitanie	Chêne pubescent	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Occitanie	Hêtre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Occitanie	Châtaignier	n.s.	5 ± 1	6 ± 1
Occitanie	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Occitanie	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Occitanie	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Occitanie	Pin sylvestre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Occitanie	Sapin pectiné	1 ± inf 0,5	n.s.	1 ± inf 0,5

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Occitanie	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Occitanie	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Occitanie	Autres résineux	inf 0,5 ± inf 0,5	n.s.	1 ± inf 0,5
Occitanie	Charme	-	n.s.	n.s.
Auvergne-Rhône-Alpes	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Chêne rouvre	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Chêne pubescent	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Hêtre	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Châtaignier	n.s.	2 ± 1	2 ± 1
Auvergne-Rhône-Alpes	Charme	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Frêne	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Pin sylvestre	inf 0,5 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Sapin pectiné	1 ± inf 0,5	1 ± 1	2 ± 1
Auvergne-Rhône-Alpes	Epicéa commun	1 ± 1	1 ± 1	2 ± 1
Auvergne-Rhône-Alpes	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Auvergne-Rhône-Alpes	Pin maritime	-	n.s.	n.s.
Auvergne-Rhône-Alpes	Douglas	-	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± 1
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin sylvestre	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres résineux	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Frêne	-	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin maritime	-	n.s.	n.s.
Corse	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Corse	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Sapin pectiné	n.s.	-	n.s.
Corse	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Corse	Frêne	-	n.s.	n.s.
Total		13 ± 2	46 ± 2	59 ± 3