

IGN – Inventaire forestier - Tableaux standards - Résultats

Méthode	Nouvelle méthode
Domaine géographique	France entière - France
Domaine temporel	2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Ventilation géographique	13 régions administratives
Choix du tableau	Volume des arbres morts sur pied de moins de 5 ans par essence

Les résultats sont exprimés sous la forme $x \pm y$. Cela signifie que la valeur estimée est comprise dans l'intervalle $[x - y ; x + y]$ avec une probabilité de 95 %.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Île-de-France	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Île-de-France	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Charme	-	n.s.	n.s.
Île-de-France	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Centre-Val de Loire	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Centre-Val de Loire	Châtaignier	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Centre-Val de Loire	Charme	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Centre-Val de Loire	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Centre-Val de Loire	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Hêtre	-	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Frêne	-	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Centre-Val de Loire	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Douglas	-	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne-Franche-Comté	Chêne rouvre	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne-Franche-Comté	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Châtaignier	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne-Franche-Comté	Charme	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne-Franche-Comté	Frêne	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne-Franche-Comté	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bourgogne-Franche-Comté	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Epicéa commun	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bourgogne-Franche-Comté	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Normandie	Chêne pédonculé	n.s.	-	n.s.
Normandie	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Normandie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Normandie	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Normandie	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Normandie	Charme	-	n.s.	n.s.
Normandie	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Normandie	Douglas	-	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Frêne	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Hauts-de-France	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Hauts-de-France	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Douglas	n.s.	-	n.s.
Hauts-de-France	Chêne pédonculé	-	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Charme	-	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Grand Est	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Grand Est	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Grand Est	Chêne pubescent	n.s.	-	n.s.
Grand Est	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Grand Est	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Grand Est	Charme	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Grand Est	Frêne	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Grand Est	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Grand Est	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Grand Est	Sapin pectiné	inf 0,5 ± inf 0,5	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Grand Est	Epicéa commun	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Grand Est	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Grand Est	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Châtaignier	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Pays de la Loire	Autres feuillus	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Frêne	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Pin maritime	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Douglas	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Châtaignier	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bretagne	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Bretagne	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Chêne pédonculé	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Frêne	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Nouvelle-Aquitaine	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Nouvelle-Aquitaine	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Nouvelle-Aquitaine	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Châtaignier	n.s.	3 ± inf 0,5	3 ± 1
Nouvelle-Aquitaine	Charme	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Nouvelle-Aquitaine	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Nouvelle-Aquitaine	Pin maritime	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Nouvelle-Aquitaine	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Autres résineux	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Occitanie	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Occitanie	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Occitanie	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Occitanie	Hêtre	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Occitanie	Châtaignier	n.s.	2 ± 1	2 ± 1

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Occitanie	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Occitanie	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Occitanie	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Occitanie	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Occitanie	Pin sylvestre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Occitanie	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Occitanie	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Occitanie	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Occitanie	Autres résineux	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	n.s.
Auvergne-Rhône-Alpes	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Hêtre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Châtaignier	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Charme	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Frêne	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Auvergne-Rhône-Alpes	Pin sylvestre	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Sapin pectiné	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Epicéa commun	1 ± 1	2 ± 1	3 ± 1
Auvergne-Rhône-Alpes	Douglas	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne-Rhône-Alpes	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Chêne pubescent	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin sylvestre	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± 1
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres résineux	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Corse	Hêtre	n.s.	-	n.s.
Corse	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Corse	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Total		8 ± 1	33 ± 2	41 ± 2