

Zestawienie z danych z lat 2012-2016

Tabela 15a.2. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] drzew martwych leżących według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow.	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
	m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dolnośląskie	4,9	1,8	4,0	3,5	2,6	5,1	2,7	3,5	5,6	3,5	3,5
Kujawsko-pomorskie	0,1	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6	1,2		0,6	0,6
Lubelskie	3,2	0,6	1,5	1,4	1,6	3,2	3,2	19,3	19,4	2,2	2,2
Lubuskie		0,5	0,7	2,1	1,7	1,6	1,8	1,5	0,3	1,5	1,5
Łódzkie	0,5	0,2	0,5	1,3	2,0	0,8	1,6	3,5	1,3	1,2	1,2
Małopolskie	15,2	3,3	3,4	4,1	3,7	9,2	8,4	19,8	5,8	5,4	5,9
Mazowieckie	0,8	0,2	1,8	1,1	1,0	2,6	1,7	4,8	0,3	1,4	1,3
Opolskie		0,7	1,5	3,1	1,6	2,0	1,8	3,6	5,5	2,0	2,0
Podkarpackie	3,0	3,0	4,2	8,5	6,4	5,4	13,9	22,0	20,3	8,3	8,1
Podlaskie	4,7	2,8	3,2	3,3	5,3	6,6	7,5	10,5	12,9	4,6	4,6
Pomorskie	4,0	0,1	1,0	2,1	1,6	1,1	2,3	2,1	1,4	1,4	1,5
Śląskie	2,1	4,1	2,3	2,6	1,7	2,4	3,5	6,4	2,2	2,7	2,7

Tabela 15a.2. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] drzew martwych leżących według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow.	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
	m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Świętokrzyskie	2,0	0,2	1,0	1,2	1,5	1,4	5,0	4,9	1,3	1,4	1,5
Warmińsko-mazurskie	4,9	1,4	2,5	3,6	3,4	4,7	4,0	5,5	0,8	3,3	3,4
Wielkopolskie	0,7	0,3	0,8	1,0	1,6	1,6	3,1	6,2	0,1	1,4	1,4
Zachodniopomorskie	1,2	0,4	1,8	2,2	1,8	2,9	2,3	4,9	2,3	2,0	2,0
Ogółem	3,3	1,1	2,0	2,6	2,5	3,1	4,1	6,7	7,8	2,7	2,7