

IGN – Inventaire forestier - Tableaux standards - Résultats

Méthode	Nouvelle méthode
Domaine géographique	France entière - France
Domaine temporel	2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Ventilation géographique	13 régions administratives
Choix du tableau	Volume par groupe d'essences

Les résultats sont exprimés sous la forme $x \pm y$. Cela signifie que la valeur estimée est comprise dans l'intervalle $[x - y ; x + y]$ avec une probabilité de 95 %.

Site	Essence feuillue ou conifère	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Île-de-France	Feuillu	14 ± 2	29 ± 4	42 ± 5
Île-de-France	Résineux	2 ± 1	2 ± 1	4 ± 2
Centre-Val de Loire	Feuillu	18 ± 4	125 ± 8	143 ± 9
Centre-Val de Loire	Résineux	6 ± 2	27 ± 4	33 ± 5
Bourgogne-Franche-Comté	Feuillu	107 ± 7	160 ± 10	267 ± 12
Bourgogne-Franche-Comté	Résineux	40 ± 7	72 ± 10	112 ± 12
Normandie	Feuillu	15 ± 3	53 ± 6	68 ± 7
Normandie	Résineux	5 ± 2	11 ± 4	15 ± 4
Hauts-de-France	Feuillu	19 ± 3	54 ± 6	73 ± 6
Hauts-de-France	Résineux	3 ± 1	4 ± 2	7 ± 3
Grand Est	Feuillu	152 ± 8	131 ± 10	283 ± 13
Grand Est	Résineux	78 ± 9	50 ± 8	127 ± 12
Pays de la Loire	Feuillu	4 ± 3	40 ± 5	45 ± 5
Pays de la Loire	Résineux	3 ± 1	16 ± 3	18 ± 3
Bretagne	Feuillu	4 ± 2	43 ± 5	47 ± 6
Bretagne	Résineux	3 ± 2	22 ± 4	25 ± 4
Nouvelle-Aquitaine	Feuillu	18 ± 4	230 ± 13	247 ± 14
Nouvelle-Aquitaine	Résineux	17 ± 5	135 ± 11	152 ± 12
Occitanie	Feuillu	36 ± 6	177 ± 12	213 ± 13

Site	Essence feuillue ou conifère	Volume x 1 000 000 m³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Occitanie	Résineux	47 ± 8	58 ± 10	105 ± 14
Auvergne-Rhône-Alpes	Feuillu	35 ± 5	197 ± 12	232 ± 13
Auvergne-Rhône-Alpes	Résineux	78 ± 10	211 ± 17	289 ± 20
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Feuillu	13 ± 3	30 ± 4	43 ± 5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Résineux	37 ± 7	44 ± 6	81 ± 9
Corse	Feuillu	n.s.	23 ± 6	26 ± 7
Corse	Résineux	10 ± 6	n.s.	20 ± 10
Total		764 ± 23	1 952 ± 39	2 716 ± 45