

IGN – Inventaire forestier - Tableaux standards - Résultats

Méthode	Nouvelle méthode
Domaine géographique	France entière - France
Domaine temporel	2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Ventilation géographique	22 régions administratives
Choix du tableau	Volume des arbres morts sur pied et chablis par essence

Les résultats sont exprimés sous la forme $x \pm y$. Cela signifie que la valeur estimée est comprise dans l'intervalle $[x - y ; x + y]$ avec une probabilité de 95 %.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Île-de-France	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Île-de-France	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Champagne-Ardenne	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Champagne-Ardenne	Chêne pubescent	n.s.	-	n.s.
Champagne-Ardenne	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Charme	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Champagne-Ardenne	Frêne	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Champagne-Ardenne	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Champagne-Ardenne	Pin sylvestre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Champagne-Ardenne	Sapin pectiné	n.s.	-	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Champagne-Ardenne	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Douglas	-	n.s.	n.s.
Picardie	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Picardie	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Frêne	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Picardie	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Picardie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Epicéa commun	n.s.	-	n.s.
Picardie	Douglas	n.s.	-	n.s.
Picardie	Charme	-	n.s.	n.s.
Picardie	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Haute-Normandie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Charme	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Douglas	-	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Haute-Normandie	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Centre	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Centre	Chêne rouvre	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Centre	Châtaignier	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Centre	Charme	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Centre	Autres feuillus	n.s.	2 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5
Centre	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Centre	Pin sylvestre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Centre	Chêne pubescent	-	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Centre	Hêtre	-	n.s.	n.s.
Centre	Frêne	-	n.s.	n.s.
Centre	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Centre	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Centre	Douglas	-	n.s.	n.s.
Centre	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Hêtre	n.s.	-	n.s.
Basse-Normandie	Charme	n.s.	-	n.s.
Basse-Normandie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Frêne	-	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Autres feuillus	-	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Basse-Normandie	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Basse-Normandie	Douglas	-	n.s.	n.s.
Bourgogne	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bourgogne	Chêne rouvre	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bourgogne	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Châtaignier	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne	Charme	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne	Frêne	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bourgogne	Pin sylvestre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne	Douglas	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bourgogne	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Chêne rouvre	n.s.	-	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Autres feuillus	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Pin sylvestre	n.s.	-	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Lorraine	Chêne pédonculé	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Lorraine	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Lorraine	Hêtre	inf 0,5 ± inf 0,5	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Lorraine	Charme	inf 0,5 ± inf 0,5	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Lorraine	Frêne	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Lorraine	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Lorraine	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Lorraine	Sapin pectiné	1 ± inf 0,5	n.s.	1 ± inf 0,5
Lorraine	Epicéa commun	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Lorraine	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Hêtre	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Alsace	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Alsace	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Sapin pectiné	inf 0,5 ± inf 0,5	n.s.	1 ± inf 0,5
Alsace	Epicéa commun	1 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Alsace	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Franche-Comté	Chêne rouvre	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Franche-Comté	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Hêtre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Franche-Comté	Charme	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Franche-Comté	Frêne	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Franche-Comté	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Franche-Comté	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Franche-Comté	Sapin pectiné	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Franche-Comté	Epicéa commun	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Franche-Comté	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Douglas	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Pays de la Loire	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Hêtre	n.s.	-	n.s.
Pays de la Loire	Châtaignier	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Pays de la Loire	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Pays de la Loire	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Charme	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Frêne	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Douglas	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bretagne	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Châtaignier	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bretagne	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Bretagne	Pin maritime	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Bretagne	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Bretagne	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Frêne	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Pin sylvestre	-	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Poitou-Charentes	Chêne pédonculé	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Poitou-Charentes	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Poitou-Charentes	Hêtre	n.s.	-	n.s.
Poitou-Charentes	Châtaignier	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Poitou-Charentes	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Autres feuillus	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Poitou-Charentes	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Frêne	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Douglas	-	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Autres résineux	-	n.s.	n.s.
Aquitaine	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Aquitaine	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Aquitaine	Hêtre	inf 0,5 ± inf 0,5	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Aquitaine	Châtaignier	n.s.	4 ± 1	4 ± 1
Aquitaine	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Aquitaine	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5
Aquitaine	Pin maritime	n.s.	2 ± 1	2 ± 1
Aquitaine	Sapin pectiné	n.s.	-	n.s.
Aquitaine	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Aquitaine	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Aquitaine	Chêne rouvre	-	n.s.	n.s.
Aquitaine	Charme	-	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Aquitaine	Pin sylvestre	-	n.s.	n.s.
Aquitaine	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Chêne pubescent	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Hêtre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Châtaignier	n.s.	5 ± 1	5 ± 1
Midi-Pyrénées	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Sapin pectiné	1 ± inf 0,5	n.s.	1 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Douglas	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Midi-Pyrénées	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Limousin	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Châtaignier	n.s.	2 ± 1	2 ± 1
Limousin	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Limousin	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Limousin	Epicéa commun	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Limousin	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Limousin	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Limousin	Frêne	-	n.s.	n.s.
Rhône-Alpes	Chêne rouvre	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Chêne pubescent	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Hêtre	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Châtaignier	n.s.	3 ± 1	3 ± 1
Rhône-Alpes	Charme	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Frêne	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5	3 ± inf 0,5
Rhône-Alpes	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Rhône-Alpes	Pin sylvestre	n.s.	2 ± inf 0,5	2 ± 1
Rhône-Alpes	Sapin pectiné	1 ± inf 0,5	1 ± 1	2 ± 1
Rhône-Alpes	Epicéa commun	2 ± 1	3 ± 1	4 ± 1
Rhône-Alpes	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Rhône-Alpes	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Rhône-Alpes	Chêne pédonculé	-	n.s.	n.s.
Auvergne	Chêne pédonculé	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne	Chêne rouvre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne	Hêtre	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne	Châtaignier	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Auvergne	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne	Pin sylvestre	n.s.	2 ± inf 0,5	2 ± inf 0,5

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Auvergne	Sapin pectiné	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne	Epicéa commun	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± 1
Auvergne	Douglas	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Auvergne	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Auvergne	Chêne pubescent	-	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Auvergne	Frêne	-	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Chêne pubescent	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Languedoc-Roussillon	Hêtre	n.s.	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5
Languedoc-Roussillon	Châtaignier	n.s.	3 ± 1	3 ± 1
Languedoc-Roussillon	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Languedoc-Roussillon	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Pin sylvestre	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Languedoc-Roussillon	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Autres résineux	1 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± 1
Languedoc-Roussillon	Chêne pédonculé	-	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Chêne pubescent	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± 1
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Hêtre	n.s.	n.s.	1 ± 1
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres feuillus	inf 0,5 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5

Site	Les essences les plus courantes en France	Volume x 1 000 000 m ³		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin maritime	n.s.	inf 0,5 ± inf 0,5	inf 0,5 ± inf 0,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin sylvestre	1 ± 1	1 ± inf 0,5	2 ± 1
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres résineux	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Corse	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Autres feuillus	n.s.	1 ± inf 0,5	1 ± inf 0,5
Corse	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Sapin pectiné	n.s.	-	n.s.
Corse	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Corse	Frêne	-	n.s.	n.s.
Total		22 ± 2	87 ± 3	109 ± 4