

IGN – Inventaire forestier - Tableaux standards - Résultats

Méthode	Nouvelle méthode
Domaine géographique	France entière - France
Domaine temporel	2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Ventilation géographique	Grande région écologique
Choix du tableau	Surface forestière par classe de pente

Les résultats sont exprimés sous la forme $x \pm y$. Cela signifie que la valeur estimée est comprise dans l'intervalle $[x - y ; x + y]$ avec une probabilité de 95 %.

Site	Classe de pente du sol	Superficie x 1 000 ha
Grand Ouest cristallin et océanique	0 - 5 %	394 $\pm$ 25
Grand Ouest cristallin et océanique	5 - 15 %	148 $\pm$ 17
Grand Ouest cristallin et océanique	15 - 30 %	72 $\pm$ 12
Grand Ouest cristallin et océanique	30 - 50 %	46 $\pm$ 9
Grand Ouest cristallin et océanique	Plus de 50 %	n.s.
Grand Ouest cristallin et océanique	Non déterminé	n.s.
Centre Nord semi-océanique	0 - 5 %	1 968 $\pm$ 48
Centre Nord semi-océanique	5 - 15 %	603 $\pm$ 35
Centre Nord semi-océanique	15 - 30 %	201 $\pm$ 21
Centre Nord semi-océanique	30 - 50 %	70 $\pm$ 13
Centre Nord semi-océanique	Plus de 50 %	n.s.
Centre Nord semi-océanique	Non déterminé	33 $\pm$ 9
Grand Est semi-continentale	0 - 5 %	811 $\pm$ 38
Grand Est semi-continentale	5 - 15 %	745 $\pm$ 36
Grand Est semi-continentale	15 - 30 %	327 $\pm$ 26
Grand Est semi-continentale	30 - 50 %	169 $\pm$ 20
Grand Est semi-continentale	Plus de 50 %	65 $\pm$ 12
Grand Est semi-continentale	Non déterminé	69 $\pm$ 13
Vosges	0 - 5 %	76 $\pm$ 13
Vosges	5 - 15 %	109 $\pm$ 15

Site	Classe de pente du sol	Superficie x 1 000 ha
Vosges	15 - 30 %	132 ± 16
Vosges	30 - 50 %	151 ± 17
Vosges	Plus de 50 %	70 ± 12
Vosges	Non déterminé	43 ± 10
Jura	0 - 5 %	59 ± 11
Jura	5 - 15 %	111 ± 15
Jura	15 - 30 %	133 ± 16
Jura	30 - 50 %	113 ± 15
Jura	Plus de 50 %	79 ± 13
Jura	Non déterminé	n.s.
Sud-Ouest océanique	0 - 5 %	1 267 ± 41
Sud-Ouest océanique	5 - 15 %	506 ± 34
Sud-Ouest océanique	15 - 30 %	384 ± 31
Sud-Ouest océanique	30 - 50 %	195 ± 23
Sud-Ouest océanique	Plus de 50 %	34 ± 10
Sud-Ouest océanique	Non déterminé	107 ± 17
Massif central	0 - 5 %	262 ± 25
Massif central	5 - 15 %	558 ± 35
Massif central	15 - 30 %	720 ± 40
Massif central	30 - 50 %	687 ± 41
Massif central	Plus de 50 %	483 ± 35
Massif central	Non déterminé	95 ± 15
Alpes	0 - 5 %	n.s.
Alpes	5 - 15 %	50 ± 13
Alpes	15 - 30 %	167 ± 23
Alpes	30 - 50 %	398 ± 33
Alpes	Plus de 50 %	603 ± 37

Site	Classe de pente du sol	Superficie x 1 000 ha
Alpes	Non déterminé	56 ± 14
Pyrénées	0 - 5 %	n.s.
Pyrénées	5 - 15 %	n.s.
Pyrénées	15 - 30 %	106 ± 18
Pyrénées	30 - 50 %	201 ± 23
Pyrénées	Plus de 50 %	283 ± 26
Pyrénées	Non déterminé	n.s.
Méditerranée	0 - 5 %	169 ± 25
Méditerranée	5 - 15 %	326 ± 33
Méditerranée	15 - 30 %	350 ± 34
Méditerranée	30 - 50 %	342 ± 33
Méditerranée	Plus de 50 %	182 ± 26
Méditerranée	Non déterminé	n.s.
Corse	0 - 5 %	n.s.
Corse	5 - 15 %	n.s.
Corse	15 - 30 %	70 ± 20
Corse	30 - 50 %	116 ± 25
Corse	Plus de 50 %	154 ± 28
Corse	Non déterminé	n.s.
Total		15 905 ± 113