

IGN – Inventaire forestier - Tableaux standards - Résultats

Méthode	Nouvelle méthode
Domaine géographique	France entière - France
Domaine temporel	2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Ventilation géographique	22 régions administratives
Choix du tableau	Nombre de tiges par essence

Les résultats sont exprimés sous la forme $x \pm y$. Cela signifie que la valeur estimée est comprise dans l'intervalle $[x - y ; x + y]$ avec une probabilité de 95 %.

Site	Les essences les plus courantes en France	Nombre de tiges x 1 000 000 tiges		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Île-de-France	Chêne pédonculé	3 ± 1	7 ± 2	10 ± 2
Île-de-France	Chêne rouvre	11 ± 5	9 ± 3	20 ± 5
Île-de-France	Chêne pubescent	n.s.	7 ± 5	9 ± 6
Île-de-France	Hêtre	2 ± 1	n.s.	3 ± 2
Île-de-France	Châtaignier	7 ± 3	10 ± 5	17 ± 6
Île-de-France	Charme	7 ± 3	10 ± 3	17 ± 4
Île-de-France	Frêne	n.s.	14 ± 4	15 ± 4
Île-de-France	Autres feuillus	12 ± 4	52 ± 9	64 ± 10
Île-de-France	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Pin sylvestre	4 ± 2	n.s.	8 ± 4
Île-de-France	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Île-de-France	Douglas	-	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Chêne pédonculé	6 ± 1	14 ± 3	21 ± 3
Champagne-Ardenne	Chêne rouvre	22 ± 4	18 ± 3	40 ± 5
Champagne-Ardenne	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Hêtre	21 ± 6	14 ± 4	36 ± 7
Champagne-Ardenne	Châtaignier	n.s.	1 ± 1	2 ± 1
Champagne-Ardenne	Charme	67 ± 9	68 ± 10	135 ± 14

Site	Les essences les plus courantes en France	Nombre de tiges x 1 000 000 tiges		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Champagne-Ardenne	Frêne	5 ± 3	33 ± 8	38 ± 9
Champagne-Ardenne	Autres feuillus	48 ± 7	117 ± 13	164 ± 15
Champagne-Ardenne	Pin sylvestre	1 ± 1	12 ± 5	13 ± 5
Champagne-Ardenne	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Champagne-Ardenne	Epicéa commun	7 ± 3	12 ± 6	19 ± 6
Champagne-Ardenne	Douglas	n.s.	4 ± 3	5 ± 3
Champagne-Ardenne	Autres résineux	n.s.	7 ± 5	9 ± 5
Picardie	Chêne pédonculé	2 ± 1	5 ± 1	7 ± 1
Picardie	Chêne rouvre	4 ± 3	3 ± 1	7 ± 3
Picardie	Hêtre	8 ± 3	6 ± 2	14 ± 3
Picardie	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Charme	5 ± 2	19 ± 5	24 ± 5
Picardie	Frêne	1 ± 1	24 ± 5	25 ± 5
Picardie	Autres feuillus	11 ± 4	86 ± 12	97 ± 12
Picardie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Picardie	Pin maritime	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Chêne pédonculé	n.s.	6 ± 2	6 ± 2
Haute-Normandie	Chêne rouvre	n.s.	15 ± 4	19 ± 5
Haute-Normandie	Hêtre	9 ± 3	5 ± 2	14 ± 3
Haute-Normandie	Châtaignier	n.s.	5 ± 2	5 ± 2
Haute-Normandie	Charme	2 ± 1	14 ± 4	16 ± 5
Haute-Normandie	Frêne	n.s.	6 ± 3	7 ± 3
Haute-Normandie	Autres feuillus	5 ± 4	41 ± 8	46 ± 9

Site	Les essences les plus courantes en France	Nombre de tiges x 1 000 000 tiges		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Haute-Normandie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	3 ± 2
Haute-Normandie	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Douglas	n.s.	2 ± 2	3 ± 2
Haute-Normandie	Autres résineux	n.s.	3 ± 2	5 ± 3
Haute-Normandie	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Haute-Normandie	Pin maritime	-	n.s.	n.s.
Centre	Chêne pédonculé	3 ± 1	102 ± 10	105 ± 10
Centre	Chêne rouvre	25 ± 8	70 ± 9	95 ± 10
Centre	Chêne pubescent	n.s.	21 ± 7	21 ± 7
Centre	Hêtre	3 ± 2	5 ± 3	8 ± 3
Centre	Châtaignier	n.s.	56 ± 12	57 ± 12
Centre	Charme	13 ± 5	109 ± 16	122 ± 16
Centre	Autres feuillus	9 ± 3	181 ± 16	190 ± 16
Centre	Pin maritime	2 ± 2	10 ± 4	12 ± 4
Centre	Pin sylvestre	9 ± 5	29 ± 7	38 ± 8
Centre	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Centre	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Centre	Douglas	n.s.	3 ± 3	4 ± 3
Centre	Autres résineux	2 ± 2	15 ± 7	18 ± 7
Centre	Frêne	-	19 ± 6	19 ± 6
Basse-Normandie	Chêne pédonculé	n.s.	6 ± 2	7 ± 2
Basse-Normandie	Chêne rouvre	5 ± 4	10 ± 4	14 ± 4
Basse-Normandie	Hêtre	3 ± 1	9 ± 3	12 ± 3
Basse-Normandie	Châtaignier	n.s.	9 ± 6	9 ± 6
Basse-Normandie	Charme	n.s.	n.s.	4 ± 2

Site	Les essences les plus courantes en France	Nombre de tiges x 1 000 000 tiges		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Basse-Normandie	Frêne	n.s.	6 ± 3	6 ± 3
Basse-Normandie	Autres feuillus	n.s.	49 ± 11	51 ± 11
Basse-Normandie	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Pin sylvestre	n.s.	2 ± 1	2 ± 1
Basse-Normandie	Sapin pectiné	n.s.	2 ± 1	3 ± 2
Basse-Normandie	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Basse-Normandie	Douglas	n.s.	3 ± 2	4 ± 2
Basse-Normandie	Autres résineux	n.s.	5 ± 3	5 ± 3
Bourgogne	Chêne pédonculé	10 ± 3	26 ± 3	36 ± 4
Bourgogne	Chêne rouvre	40 ± 7	77 ± 9	117 ± 11
Bourgogne	Chêne pubescent	n.s.	3 ± 2	7 ± 4
Bourgogne	Hêtre	21 ± 5	30 ± 6	51 ± 8
Bourgogne	Châtaignier	n.s.	13 ± 5	14 ± 5
Bourgogne	Charme	103 ± 14	165 ± 19	268 ± 24
Bourgogne	Frêne	3 ± 2	17 ± 5	20 ± 5
Bourgogne	Autres feuillus	43 ± 6	151 ± 16	194 ± 17
Bourgogne	Pin sylvestre	n.s.	6 ± 2	8 ± 2
Bourgogne	Sapin pectiné	n.s.	3 ± 2	5 ± 3
Bourgogne	Epicéa commun	n.s.	13 ± 5	17 ± 6
Bourgogne	Douglas	n.s.	26 ± 7	29 ± 7
Bourgogne	Autres résineux	4 ± 3	11 ± 5	15 ± 6
Nord-Pas-de-Calais	Chêne pédonculé	2 ± 1	2 ± 1	3 ± 1
Nord-Pas-de-Calais	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Hêtre	n.s.	n.s.	3 ± 2
Nord-Pas-de-Calais	Charme	7 ± 3	5 ± 3	12 ± 4
Nord-Pas-de-Calais	Frêne	n.s.	6 ± 3	7 ± 3

Site	Les essences les plus courantes en France	Nombre de tiges x 1 000 000 tiges		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Nord-Pas-de-Calais	Autres feuillus	5 ± 3	25 ± 7	30 ± 8
Nord-Pas-de-Calais	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Nord-Pas-de-Calais	Douglas	-	n.s.	n.s.
Lorraine	Chêne pédonculé	15 ± 3	8 ± 2	23 ± 4
Lorraine	Chêne rouvre	28 ± 6	9 ± 3	37 ± 7
Lorraine	Hêtre	74 ± 9	19 ± 4	93 ± 10
Lorraine	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Charme	90 ± 11	26 ± 5	116 ± 12
Lorraine	Frêne	11 ± 4	19 ± 5	30 ± 6
Lorraine	Autres feuillus	61 ± 8	83 ± 12	144 ± 14
Lorraine	Pin sylvestre	8 ± 3	4 ± 2	11 ± 4
Lorraine	Sapin pectiné	45 ± 8	17 ± 6	62 ± 10
Lorraine	Epicéa commun	23 ± 7	34 ± 9	57 ± 11
Lorraine	Douglas	n.s.	n.s.	7 ± 5
Lorraine	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Lorraine	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Alsace	Chêne pédonculé	4 ± 3	1 ± 1	5 ± 3
Alsace	Chêne rouvre	11 ± 4	4 ± 2	15 ± 4
Alsace	Hêtre	43 ± 8	5 ± 3	48 ± 8
Alsace	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Alsace	Charme	17 ± 6	5 ± 3	22 ± 7
Alsace	Frêne	5 ± 3	7 ± 4	11 ± 4
Alsace	Autres feuillus	24 ± 6	23 ± 7	47 ± 9

Site	Les essences les plus courantes en France	Nombre de tiges x 1 000 000 tiges		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Alsace	Pin sylvestre	12 ± 4	n.s.	14 ± 5
Alsace	Sapin pectiné	14 ± 4	4 ± 3	18 ± 4
Alsace	Epicéa commun	18 ± 7	8 ± 5	26 ± 9
Alsace	Douglas	6 ± 4	n.s.	7 ± 4
Alsace	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Chêne pédonculé	12 ± 3	7 ± 2	19 ± 4
Franche-Comté	Chêne rouvre	19 ± 3	14 ± 3	33 ± 5
Franche-Comté	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Hêtre	38 ± 5	31 ± 6	69 ± 8
Franche-Comté	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Franche-Comté	Charme	63 ± 9	44 ± 9	107 ± 12
Franche-Comté	Frêne	9 ± 2	25 ± 5	34 ± 6
Franche-Comté	Autres feuillus	39 ± 6	80 ± 11	119 ± 12
Franche-Comté	Pin sylvestre	n.s.	2 ± 1	2 ± 1
Franche-Comté	Sapin pectiné	32 ± 7	26 ± 6	58 ± 9
Franche-Comté	Epicéa commun	17 ± 5	40 ± 9	57 ± 10
Franche-Comté	Douglas	n.s.	2 ± 2	3 ± 2
Franche-Comté	Autres résineux	n.s.	2 ± 1	4 ± 2
Pays de la Loire	Chêne pédonculé	n.s.	31 ± 6	32 ± 6
Pays de la Loire	Chêne rouvre	n.s.	21 ± 6	26 ± 6
Pays de la Loire	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Hêtre	3 ± 2	3 ± 1	5 ± 2
Pays de la Loire	Châtaignier	n.s.	56 ± 14	56 ± 14
Pays de la Loire	Charme	n.s.	7 ± 4	8 ± 5
Pays de la Loire	Autres feuillus	2 ± 1	66 ± 11	68 ± 11
Pays de la Loire	Pin maritime	n.s.	18 ± 5	20 ± 6

Site	Les essences les plus courantes en France	Nombre de tiges x 1 000 000 tiges		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Pays de la Loire	Pin sylvestre	n.s.	3 ± 2	5 ± 3
Pays de la Loire	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Douglas	n.s.	3 ± 2	4 ± 2
Pays de la Loire	Autres résineux	n.s.	10 ± 7	11 ± 7
Pays de la Loire	Frêne	-	11 ± 6	11 ± 6
Bretagne	Chêne pédonculé	1 ± 1	40 ± 6	41 ± 6
Bretagne	Chêne rouvre	n.s.	10 ± 4	13 ± 4
Bretagne	Hêtre	4 ± 3	17 ± 4	21 ± 5
Bretagne	Châtaignier	n.s.	33 ± 8	34 ± 8
Bretagne	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Autres feuillus	4 ± 3	86 ± 13	91 ± 14
Bretagne	Pin maritime	n.s.	12 ± 4	13 ± 4
Bretagne	Pin sylvestre	n.s.	5 ± 2	6 ± 2
Bretagne	Sapin pectiné	n.s.	4 ± 2	6 ± 3
Bretagne	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Douglas	n.s.	6 ± 3	6 ± 3
Bretagne	Autres résineux	n.s.	12 ± 4	14 ± 5
Bretagne	Frêne	-	6 ± 4	6 ± 4
Poitou-Charentes	Chêne pédonculé	n.s.	48 ± 8	51 ± 8
Poitou-Charentes	Chêne rouvre	3 ± 2	11 ± 6	15 ± 6
Poitou-Charentes	Chêne pubescent	n.s.	61 ± 11	63 ± 11
Poitou-Charentes	Hêtre	n.s.	n.s.	1 ± 1
Poitou-Charentes	Châtaignier	n.s.	60 ± 14	63 ± 14
Poitou-Charentes	Charme	n.s.	18 ± 6	20 ± 6
Poitou-Charentes	Frêne	n.s.	14 ± 5	14 ± 5

Site	Les essences les plus courantes en France	Nombre de tiges x 1 000 000 tiges		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Poitou-Charentes	Autres feuillus	6 ± 3	105 ± 12	111 ± 12
Poitou-Charentes	Pin maritime	3 ± 2	17 ± 6	21 ± 6
Poitou-Charentes	Pin sylvestre	n.s.	2 ± 1	2 ± 1
Poitou-Charentes	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Poitou-Charentes	Autres résineux	n.s.	6 ± 4	7 ± 5
Poitou-Charentes	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Aquitaine	Chêne pédonculé	n.s.	98 ± 12	102 ± 12
Aquitaine	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	8 ± 5
Aquitaine	Chêne pubescent	n.s.	77 ± 14	77 ± 14
Aquitaine	Hêtre	11 ± 4	12 ± 6	23 ± 7
Aquitaine	Châtaignier	n.s.	143 ± 21	145 ± 22
Aquitaine	Charme	n.s.	51 ± 13	52 ± 13
Aquitaine	Frêne	n.s.	16 ± 6	17 ± 6
Aquitaine	Autres feuillus	13 ± 6	189 ± 19	202 ± 20
Aquitaine	Pin maritime	28 ± 6	298 ± 32	326 ± 32
Aquitaine	Pin sylvestre	n.s.	6 ± 3	6 ± 3
Aquitaine	Sapin pectiné	3 ± 2	n.s.	4 ± 2
Aquitaine	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Aquitaine	Autres résineux	n.s.	13 ± 7	14 ± 7
Aquitaine	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Chêne pédonculé	3 ± 2	47 ± 7	50 ± 8
Midi-Pyrénées	Chêne rouvre	11 ± 7	24 ± 8	35 ± 10
Midi-Pyrénées	Chêne pubescent	6 ± 4	261 ± 30	266 ± 30
Midi-Pyrénées	Hêtre	33 ± 11	50 ± 13	83 ± 17
Midi-Pyrénées	Châtaignier	n.s.	79 ± 15	90 ± 18

Site	Les essences les plus courantes en France	Nombre de tiges x 1 000 000 tiges		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Midi-Pyrénées	Charme	n.s.	20 ± 7	21 ± 8
Midi-Pyrénées	Frêne	n.s.	39 ± 8	44 ± 9
Midi-Pyrénées	Autres feuillus	20 ± 7	210 ± 20	230 ± 21
Midi-Pyrénées	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Midi-Pyrénées	Pin sylvestre	n.s.	15 ± 7	18 ± 8
Midi-Pyrénées	Sapin pectiné	19 ± 10	7 ± 4	26 ± 10
Midi-Pyrénées	Epicéa commun	n.s.	8 ± 5	11 ± 6
Midi-Pyrénées	Douglas	3 ± 2	9 ± 5	12 ± 5
Midi-Pyrénées	Autres résineux	5 ± 3	19 ± 8	24 ± 9
Limousin	Chêne pédonculé	n.s.	59 ± 8	62 ± 8
Limousin	Chêne rouvre	n.s.	8 ± 4	8 ± 4
Limousin	Hêtre	n.s.	26 ± 5	27 ± 5
Limousin	Châtaignier	n.s.	94 ± 18	95 ± 18
Limousin	Charme	n.s.	26 ± 9	27 ± 9
Limousin	Frêne	n.s.	6 ± 3	6 ± 3
Limousin	Autres feuillus	n.s.	94 ± 12	97 ± 12
Limousin	Pin sylvestre	n.s.	14 ± 4	17 ± 5
Limousin	Sapin pectiné	n.s.	8 ± 4	10 ± 4
Limousin	Epicéa commun	n.s.	20 ± 7	21 ± 7
Limousin	Douglas	n.s.	32 ± 7	34 ± 7
Limousin	Autres résineux	n.s.	9 ± 4	11 ± 4
Limousin	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Limousin	Pin maritime	-	n.s.	n.s.
Rhône-Alpes	Chêne pédonculé	n.s.	11 ± 4	11 ± 4
Rhône-Alpes	Chêne rouvre	9 ± 6	59 ± 11	67 ± 12
Rhône-Alpes	Chêne pubescent	23 ± 10	138 ± 24	161 ± 26

Site	Les essences les plus courantes en France	Nombre de tiges x 1 000 000 tiges		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Rhône-Alpes	Hêtre	63 ± 18	107 ± 18	170 ± 26
Rhône-Alpes	Châtaignier	n.s.	80 ± 18	85 ± 19
Rhône-Alpes	Charme	8 ± 4	50 ± 10	57 ± 11
Rhône-Alpes	Frêne	5 ± 2	74 ± 11	79 ± 11
Rhône-Alpes	Autres feuillus	74 ± 18	284 ± 25	358 ± 30
Rhône-Alpes	Pin maritime	n.s.	n.s.	8 ± 6
Rhône-Alpes	Pin sylvestre	13 ± 6	100 ± 19	113 ± 20
Rhône-Alpes	Sapin pectiné	38 ± 8	54 ± 11	92 ± 14
Rhône-Alpes	Epicéa commun	44 ± 11	71 ± 12	115 ± 16
Rhône-Alpes	Douglas	n.s.	30 ± 9	33 ± 10
Rhône-Alpes	Autres résineux	25 ± 11	43 ± 11	69 ± 16
Auvergne	Chêne pédonculé	4 ± 3	37 ± 6	41 ± 7
Auvergne	Chêne rouvre	10 ± 4	51 ± 9	61 ± 10
Auvergne	Hêtre	13 ± 5	62 ± 10	76 ± 11
Auvergne	Châtaignier	n.s.	11 ± 4	11 ± 4
Auvergne	Charme	3 ± 1	24 ± 7	27 ± 7
Auvergne	Frêne	n.s.	20 ± 5	21 ± 5
Auvergne	Autres feuillus	10 ± 5	99 ± 12	109 ± 13
Auvergne	Pin sylvestre	n.s.	42 ± 7	50 ± 12
Auvergne	Sapin pectiné	14 ± 5	50 ± 10	64 ± 11
Auvergne	Epicéa commun	13 ± 6	35 ± 9	48 ± 11
Auvergne	Douglas	n.s.	26 ± 7	28 ± 7
Auvergne	Autres résineux	n.s.	7 ± 4	7 ± 4
Auvergne	Chêne pubescent	-	15 ± 7	15 ± 7
Auvergne	Pin maritime	-	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Chêne pédonculé	n.s.	n.s.	n.s.

Site	Les essences les plus courantes en France	Nombre de tiges x 1 000 000 tiges		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Languedoc-Roussillon	Chêne rouvre	n.s.	10 ± 5	15 ± 9
Languedoc-Roussillon	Chêne pubescent	21 ± 13	92 ± 18	113 ± 22
Languedoc-Roussillon	Hêtre	29 ± 13	39 ± 16	68 ± 21
Languedoc-Roussillon	Châtaignier	n.s.	68 ± 20	73 ± 20
Languedoc-Roussillon	Frêne	n.s.	17 ± 10	19 ± 10
Languedoc-Roussillon	Autres feuillus	106 ± 30	383 ± 50	489 ± 59
Languedoc-Roussillon	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Pin sylvestre	9 ± 5	38 ± 11	47 ± 12
Languedoc-Roussillon	Sapin pectiné	18 ± 9	10 ± 8	29 ± 12
Languedoc-Roussillon	Epicéa commun	13 ± 5	7 ± 5	20 ± 7
Languedoc-Roussillon	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Languedoc-Roussillon	Autres résineux	37 ± 13	50 ± 11	87 ± 17
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Chêne rouvre	n.s.	-	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Chêne pubescent	69 ± 21	224 ± 31	292 ± 38
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Hêtre	35 ± 16	23 ± 12	58 ± 19
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Frêne	n.s.	6 ± 4	7 ± 4
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres feuillus	140 ± 32	235 ± 30	375 ± 43
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin maritime	3 ± 2	9 ± 4	13 ± 5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin sylvestre	43 ± 12	122 ± 20	165 ± 23

Site	Les essences les plus courantes en France	Nombre de tiges x 1 000 000 tiges		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Sapin pectiné	11 ± 4	n.s.	12 ± 5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Epicéa commun	5 ± 3	n.s.	6 ± 4
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres résineux	71 ± 15	91 ± 14	162 ± 20
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Chêne pédonculé	-	n.s.	n.s.
Corse	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Frêne	n.s.	11 ± 8	12 ± 8
Corse	Autres feuillus	n.s.	256 ± 62	274 ± 64
Corse	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Autres résineux	n.s.	9 ± 7	18 ± 10
Total		2 717 ± 83	8 775 ± 160	11 492 ± 178