

IGN – Inventaire forestier - Tableaux standards - Résultats

Méthode	Nouvelle méthode
Domaine géographique	France entière - France
Domaine temporel	2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Ventilation géographique	13 régions administratives
Choix du tableau	Surface forestière par essence principale

Les résultats sont exprimés sous la forme $x \pm y$. Cela signifie que la valeur estimée est comprise dans l'intervalle $[x - y ; x + y]$ avec une probabilité de 95 %.

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Île-de-France	Chêne pédonculé	n.s.	38 ± 9	53 ± 10
Île-de-France	Chêne rouvre	31 ± 6	33 ± 8	64 ± 10
Île-de-France	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Frêne	n.s.	25 ± 7	26 ± 7
Île-de-France	Autres feuillus	n.s.	50 ± 10	59 ± 10
Île-de-France	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Épicéa commun	-	n.s.	n.s.
Île-de-France	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Île-de-France	Non déterminé	-	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Chêne pédonculé	n.s.	299 ± 22	313 ± 23
Centre-Val de Loire	Chêne rouvre	61 ± 10	206 ± 19	267 ± 21
Centre-Val de Loire	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Châtaignier	n.s.	n.s.	25 ± 8
Centre-Val de Loire	Charme	n.s.	29 ± 8	33 ± 8
Centre-Val de Loire	Frêne	-	n.s.	n.s.

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Centre-Val de Loire	Autres feuillus	n.s.	149 ± 17	153 ± 18
Centre-Val de Loire	Pin maritime	n.s.	n.s.	26 ± 7
Centre-Val de Loire	Pin sylvestre	n.s.	50 ± 10	66 ± 11
Centre-Val de Loire	Epicéa commun	-	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Centre-Val de Loire	Autres résineux	n.s.	26 ± 8	32 ± 8
Centre-Val de Loire	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Chêne pédonculé	80 ± 12	149 ± 17	229 ± 21
Bourgogne-Franche-Comté	Chêne rouvre	216 ± 16	269 ± 22	486 ± 27
Bourgogne-Franche-Comté	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Hêtre	127 ± 14	86 ± 14	213 ± 20
Bourgogne-Franche-Comté	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Charme	77 ± 12	82 ± 14	158 ± 18
Bourgogne-Franche-Comté	Frêne	n.s.	64 ± 13	78 ± 14
Bourgogne-Franche-Comté	Autres feuillus	42 ± 9	145 ± 18	187 ± 20
Bourgogne-Franche-Comté	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Bourgogne-Franche-Comté	Sapin pectiné	65 ± 10	37 ± 9	102 ± 14
Bourgogne-Franche-Comté	Epicéa commun	39 ± 8	77 ± 13	116 ± 16

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Bourgogne-Franche-Comté	Douglas	n.s.	63 ± 11	72 ± 12
Bourgogne-Franche-Comté	Autres résineux	n.s.	n.s.	35 ± 9
Bourgogne-Franche-Comté	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Chêne pédonculé	n.s.	59 ± 11	64 ± 12
Normandie	Chêne rouvre	27 ± 6	83 ± 13	109 ± 14
Normandie	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Normandie	Hêtre	35 ± 7	28 ± 8	63 ± 11
Normandie	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Autres feuillus	n.s.	66 ± 12	71 ± 12
Normandie	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Normandie	Non déterminé	-	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Chêne pédonculé	32 ± 7	36 ± 9	68 ± 11
Hauts-de-France	Chêne rouvre	n.s.	n.s.	34 ± 9
Hauts-de-France	Hêtre	26 ± 7	38 ± 9	64 ± 11
Hauts-de-France	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Charme	n.s.	n.s.	32 ± 9
Hauts-de-France	Frêne	n.s.	56 ± 12	59 ± 12

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Hauts-de-France	Autres feuillus	n.s.	131 ± 16	146 ± 17
Hauts-de-France	Pin maritime	-	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Hauts-de-France	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Grand Est	Chêne pédonculé	127 ± 15	101 ± 15	228 ± 21
Grand Est	Chêne rouvre	189 ± 17	123 ± 16	312 ± 24
Grand Est	Chêne pubescent	n.s.	n.s.	n.s.
Grand Est	Hêtre	265 ± 20	88 ± 14	352 ± 24
Grand Est	Châtaignier	n.s.	n.s.	n.s.
Grand Est	Charme	135 ± 15	64 ± 12	199 ± 19
Grand Est	Frêne	24 ± 7	91 ± 14	115 ± 16
Grand Est	Autres feuillus	94 ± 13	187 ± 20	280 ± 24
Grand Est	Pin sylvestre	42 ± 9	35 ± 9	77 ± 13
Grand Est	Sapin pectiné	104 ± 13	26 ± 8	129 ± 15
Grand Est	Epicéa commun	74 ± 12	74 ± 13	148 ± 17
Grand Est	Douglas	n.s.	n.s.	35 ± 9
Grand Est	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Grand Est	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Chêne pédonculé	n.s.	93 ± 13	97 ± 13
Pays de la Loire	Chêne rouvre	n.s.	54 ± 10	67 ± 11
Pays de la Loire	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Châtaignier	-	45 ± 9	45 ± 9

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Pays de la Loire	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Frêne	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Autres feuillus	n.s.	63 ± 12	64 ± 12
Pays de la Loire	Pin maritime	n.s.	45 ± 9	50 ± 9
Pays de la Loire	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Sapin pectiné	-	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Pays de la Loire	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Chêne pédonculé	n.s.	121 ± 15	127 ± 15
Bretagne	Chêne rouvre	n.s.	23 ± 7	28 ± 7
Bretagne	Hêtre	n.s.	n.s.	25 ± 7
Bretagne	Châtaignier	n.s.	35 ± 8	35 ± 8
Bretagne	Charme	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Frêne	-	n.s.	n.s.
Bretagne	Autres feuillus	n.s.	81 ± 12	83 ± 12
Bretagne	Pin maritime	n.s.	35 ± 9	37 ± 9
Bretagne	Pin sylvestre	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Epicéa commun	n.s.	-	n.s.
Bretagne	Douglas	n.s.	n.s.	n.s.
Bretagne	Autres résineux	n.s.	23 ± 6	25 ± 7
Bretagne	Non déterminé	-	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Chêne pédonculé	n.s.	577 ± 36	604 ± 37
Nouvelle-Aquitaine	Chêne rouvre	n.s.	50 ± 11	63 ± 12

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Nouvelle-Aquitaine	Chêne pubescent	n.s.	221 ± 22	226 ± 22
Nouvelle-Aquitaine	Hêtre	40 ± 8	64 ± 11	104 ± 14
Nouvelle-Aquitaine	Châtaignier	n.s.	264 ± 24	268 ± 25
Nouvelle-Aquitaine	Charme	n.s.	56 ± 12	59 ± 12
Nouvelle-Aquitaine	Frêne	n.s.	45 ± 11	47 ± 11
Nouvelle-Aquitaine	Autres feuillus	n.s.	350 ± 29	374 ± 30
Nouvelle-Aquitaine	Pin maritime	82 ± 10	733 ± 36	816 ± 37
Nouvelle-Aquitaine	Pin sylvestre	n.s.	28 ± 8	33 ± 9
Nouvelle-Aquitaine	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Nouvelle-Aquitaine	Epicéa commun	n.s.	28 ± 8	31 ± 8
Nouvelle-Aquitaine	Douglas	n.s.	78 ± 13	87 ± 13
Nouvelle-Aquitaine	Autres résineux	n.s.	54 ± 12	61 ± 12
Nouvelle-Aquitaine	Non déterminé	n.s.	41 ± 11	46 ± 11
Occitanie	Chêne pédonculé	n.s.	140 ± 20	151 ± 20
Occitanie	Chêne rouvre	n.s.	60 ± 13	86 ± 16
Occitanie	Chêne pubescent	n.s.	555 ± 37	588 ± 38
Occitanie	Hêtre	99 ± 17	128 ± 19	226 ± 26
Occitanie	Châtaignier	n.s.	161 ± 22	176 ± 23
Occitanie	Charme	-	n.s.	n.s.
Occitanie	Frêne	n.s.	91 ± 17	98 ± 18
Occitanie	Autres feuillus	83 ± 14	428 ± 34	510 ± 36
Occitanie	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Occitanie	Pin sylvestre	n.s.	102 ± 17	124 ± 19
Occitanie	Sapin pectiné	58 ± 14	n.s.	81 ± 17
Occitanie	Epicéa commun	n.s.	n.s.	49 ± 13
Occitanie	Douglas	n.s.	n.s.	45 ± 12

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Occitanie	Autres résineux	78 ± 16	140 ± 22	218 ± 27
Occitanie	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Auvergne-Rhône-Alpes	Chêne pédonculé	n.s.	137 ± 16	145 ± 17
Auvergne-Rhône-Alpes	Chêne rouvre	39 ± 8	183 ± 20	222 ± 22
Auvergne-Rhône-Alpes	Chêne pubescent	n.s.	187 ± 23	210 ± 24
Auvergne-Rhône-Alpes	Hêtre	93 ± 15	223 ± 22	315 ± 27
Auvergne-Rhône-Alpes	Châtaignier	n.s.	107 ± 17	111 ± 17
Auvergne-Rhône-Alpes	Charme	n.s.	31 ± 8	36 ± 9
Auvergne-Rhône-Alpes	Frêne	n.s.	151 ± 19	154 ± 19
Auvergne-Rhône-Alpes	Autres feuillus	35 ± 9	245 ± 25	280 ± 27
Auvergne-Rhône-Alpes	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Auvergne-Rhône-Alpes	Pin sylvestre	32 ± 9	201 ± 23	233 ± 25
Auvergne-Rhône-Alpes	Sapin pectiné	80 ± 13	141 ± 17	221 ± 22
Auvergne-Rhône-Alpes	Epicéa commun	100 ± 14	153 ± 18	253 ± 23
Auvergne-Rhône-Alpes	Douglas	n.s.	101 ± 16	111 ± 17
Auvergne-Rhône-Alpes	Autres résineux	41 ± 11	63 ± 14	104 ± 17
Auvergne-Rhône-Alpes	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Chêne pubescent	79 ± 15	285 ± 29	364 ± 33
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Hêtre	n.s.	n.s.	58 ± 14
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Frêne	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres feuillus	98 ± 16	224 ± 26	322 ± 31

Site	Les essences principales les plus courantes en France	Superficie x 1 000 ha		
		Forêts publiques	Forêts privées et autres	Total
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Pin sylvestre	88 ± 16	187 ± 23	275 ± 28
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Sapin pectiné	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Epicéa commun	n.s.	n.s.	n.s.
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Autres résineux	136 ± 19	217 ± 26	352 ± 32
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Non déterminé	-	n.s.	n.s.
Corse	Chêne pubescent	-	n.s.	n.s.
Corse	Hêtre	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Châtaignier	-	n.s.	n.s.
Corse	Frêne	-	n.s.	n.s.
Corse	Autres feuillus	n.s.	274 ± 30	291 ± 31
Corse	Pin maritime	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Autres résineux	n.s.	n.s.	n.s.
Corse	Non déterminé	n.s.	n.s.	n.s.
Total		3 974 ± 44	12 089 ± 109	16 063 ± 113